



TWT

Tools Technology



“ Tutti dicono quello che fanno. Pochi fanno quello che dicono. ”

Sergio Cervellin
Amministratore Unico TWT srl

LA REALTÀ ITALIANA PER CHI AMA DISTINGUERSI

WHO WE ARE

TWT srl, fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Sergio Cervellin, è un'azienda giovane che porta con sé tutta la conoscenza ed esperienza di oltre 40 anni di storia del distretto manifatturiero veneto nella produzione e progettazione di attrezzature per la pulizia professionale. Attorno a TWT è stato creato un network di collaboratori e risorse di rete con l'obiettivo di modernizzare ed innovare la gamma di strumenti a disposizione degli operatori del cleaning professionale.

La sede e lo stabilimento produttivo, di oltre 8000 mq, sono situati a Castelfranco Veneto (TV), nel cuore dei principali distretti produttivi per la produzione di attrezzature e lavorazione delle materie plastiche sulla cui tecnologia si basa lo sviluppo dei prodotti per la pulizia professionale. Con la massima serietà, rapidità, affidabilità e competenza, TWT è oggi fiera di esportare e diffondere nel mondo il "MADE IN ITALY".

MISSION

I principi che guidano la crescita di TWT sono:

- **Eco-sostenibilità:** crea soluzioni per la pulizia rispettando l'ambiente e minimizzando i consumi durante tutto il ciclo produttivo del prodotto, dalla ricerca della materia prima all'utilizzo finale, evitando qualsiasi spreco.
- **Innovazione e design in un perfetto equilibrio:** realizza tecnologie che rispettano gli attuali standard di prodotto in tema di ergonomia, efficienza, resistenza e attenzione all'ambiente, mantenendo inalterati i dettagli, lo stile e l'immagine che la qualità dei prodotti comunicano.
- **Soddisfazione del cliente:** forte esperienza e competenza tecnica sono messe a disposizione del cliente nella creazione di soluzioni personalizzate volte a rispondere alle diverse esigenze.
- **Flessibilità produttiva:** capacità di rispondere ad un mercato sempre più esigente in termini di servizio flessibile, puntuale e rapido.
- **Team coeso:** gruppo dinamico, pragmatico e competente, caratterizzato da una forte unità di intenti, perché la qualità dei rapporti interni si traduca in una propensione all'intraprendenza pro azienda.

VISION

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | E | V | E | L | O | P | |
| F | L | E | X | I | B | L | E | | | | |
| | | V | E | R | S | A | T | I | L | E | |
| | | | | | I | N | H | O | U | S | E |
| | | | G | L | O | B | A | L | | | |
| G | R | E | E | N | | | | | | | |

WHAT WE DO

Prodotti tessili

Produciamo internamente ricambi in microfibra e cotone con la possibilità di personalizzare diverse componenti quali velcro, etichette, filato e dimensioni, per soddisfare ogni necessità.



Carrelli per la Pulizia

Mettiamo a disposizione dei clienti carrelli lavaggio e multiuso moderni e funzionali: attrezzi ad elevato impatto estetico che migliorano la qualità del lavoro e l'immagine delle aziende che li utilizzano. Ogni prodotto viene realizzato grazie alla linea di stampaggio interna per le materie plastiche ed è configurabile e personalizzabile per rispondere alle molteplici esigenze in termini di pulizia industriale.

Attrezzature

Siamo focalizzati nello sviluppare e fabbricare attrezzature innovative utilizzando i migliori materiali: PP di prima scelta per il corpo dei prodotti, POM per le parti mobili, tecnopolimeri caricati per le componenti che necessitano maggior resistenza, plastiche ReUse e plastiche seconda vita.



TWT ha da sempre nel suo **DNA** una forte attenzione per l'**ambiente** e l'**eco-sostenibilità** della propria produzione.

Questa politica di sviluppo sostenibile ha permesso di ottenere importanti successi:

- Certificazioni ambientali, aziendali e di prodotto
- Utilizzo di materiali riciclati di prima scelta e seconda vita
- Progettazione di prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale
- Utilizzo di energia solare grazie all'impianto fotovoltaico

TWT lavora per mettere a disposizione dei propri clienti prodotti e sistemi di alta qualità, resistenti nel tempo e in grado di ridurre al minimo i consumi per una pulizia più efficiente ed eco-sostenibile.



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E AMBIENTALE



ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 - Certificazione di qualità

TWT è certificata ISO 9001:2015, questo a garanzia che il nostro sistema di qualità investe l'intero sistema gestionale e le procedure con cui serviamo i mercati e i clienti.

La certificazione prende in considerazione tutti i processi aziendali per ottimizzare l'utilizzo delle proprie risorse aziendali, ridurre i costi di produzione e mantenere costante a livello qualitativo il proprio prodotto, accrescendo così la soddisfazione del cliente e il raggiungimento dei propri obiettivi utilizzando al meglio le proprie risorse. Tutte le azioni che vengono attuate nella filiera produttiva di TWT sono conformi e rispondenti alle norme di riferimento e, soprattutto, sono consolidate e attuate all'interno dell'azienda.

ISO 14001:2015 - Certificazione ambientale

TWT srl è certificata ISO 14001:2015. Questo a conferma che l'organizzazione ed il sistema di gestione sono adeguati a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle diverse attività aziendali e orientati sistematicamente al miglioramento delle performance ambientali, in modo efficace e sostenibile, e alla prevenzione di qualsiasi forma di inquinamento.

Siamo consapevoli del pregio che possiedono le materie prime che utilizziamo e del fatto che esse provengano da fonti non rinnovabili. Per TWT è fondamentale applicare soluzioni efficienti e vantaggiose sia dal punto di vista economico che da quello ecologico. Il Polipropilene, che compone la maggior parte dei nostri prodotti, è perfettamente riciclabile. Inoltre, su richiesta, lavoriamo materiali completamente riciclati per consentirti di costituire la tua gamma ad impatto zero. La nostra filiera produttiva fortemente integrata riduce il peso delle fasi di movimentazione minimizzando l'emissione di gas nocivi dovuti al trasporto su gomma.



ISO 14001:2015





CERTIFICAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

SA8000:2014 – Certificazione Etica

Con il conseguimento della certificazione Etica SA8000, TWT ancora una volta vuole distinguersi per l'impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali.

Nello specifico la norma SA8000 identifica uno standard internazionale volto a certificare la corretta gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività ed i processi ad esse correlati che impattano sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori, quali:

- Il rispetto dei diritti umani,
- Il rispetto dei diritti dei lavoratori,
- La tutela contro lo sfruttamento dei minori,
- Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.



La presente certificazione è richiesta per poter partecipare alle gare d'appalto pubbliche.

ISO 30415:2021 - Certificazione Diversità & Inclusione

ISO 30415 è uno standard internazionale che consente di implementare, valutare, mantenere e migliorare un framework atto ad orientare e sviluppare percorsi aziendali caratterizzati da una maggiore inclusività e sostenibilità. L'applicazione della ISO 30415 migliora le opportunità di business e sostenibilità, basandosi sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

TWT, da diversi anni, dimostra concretamente il suo impegno per la diversità e l'inclusione con interventi attivi e non solo teorici; grazie ad una solida e attiva collaborazione con la Cooperativa Sociale Vita e Lavoro.

***“Siamo promotori di inclusione e benessere generativo per le persone con disabilità.
Lavoriamo in sinergia con il territorio e la rete di servizi mettendo in primo piano
la persona e la sua famiglia.”***

Tratto da Cooperativa Sociale Vita e Lavoro

UNI 125:2022 - Certificazione della Parità di Genere

UNI/PdR 125:2022 è una certificazione volontaria che TWT ha fortemente voluto per attestare la conformità dell'organizzazione di impresa ai principi di parità di genere, al fine di produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

Agisce sui seguenti driver:

- rispetto dei principi costituzionali di parità e uguaglianza;
- adozione di misure che favoriscano l'effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, tra cui: pari opportunità nell'accesso al lavoro, parità retributiva, pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione;
- attenzione alla genitorialità;
- luogo di lavoro adeguato.



CERTIFICAZIONE ECOLABEL

Ecolabel UE è un marchio europeo di qualità ecologica che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.



Basso impatto
ambientale




Salvaguardia
della salute



Resistenza
nel tempo

I criteri richiesti da Ecolabel:

- assenza di materiali e sostanze pericolose per la salute e l'ambiente (ad esempio la presenza di pesticidi nei cotone);
- limitato inquinamento dell'aria o dell'acqua durante i processi produttivi della materia prima come del prodotto finito;
- sicurezza e resistenza dei prodotti e colori allo sfregamento e alla luce;
- resistenza nel tempo a lavaggi ed asciugatura.





Sempre più attuale ed importante è l'impegno che tutte le aziende rivolgono alla salvaguardia dell'ambiente e al cambiamento climatico.

TWT, in questo contesto, ha voluto rendere trasparente e completamente misurabile l'efficacia ecologica delle sue attività, che fin dalla fondazione sono state rivolte alla minimizzazione del consumo delle risorse naturali attraverso:

- scelte precise dei materiali riciclati
- selezione dei fornitori solo su base locale
- integrazione delle diverse fasi del ciclo di produzione
- riduzione dei consumi ambientali legati ai trasporti

A seguito di un lungo lavoro di analisi, pianificazione e sviluppo, TWT ha ottenuto la certificazione di prodotto LCA, un sistema per la misurazione degli impatti ambientali dei carrelli della linea OPERA ReUse conforme agli standard ISO 14040:2006 + A1 2020 e ISO 14044:2006 + A2:2020.

Il Life Cycle Assessment è lo studio dell'impatto ambientale di un prodotto attraverso l'analisi di tutto il suo Ciclo di Vita: dalle materie prime al trasporto, dalla realizzazione del prodotto al packaging, fino alla distribuzione e all'utilizzo da parte del consumatore finale.

TWT, dunque, monitora e gestisce non solo gli impatti sul cambiamento climatico dovuti alle emissioni di anidride carbonica (Carbon Footprint) ma misura con precisione i carichi che ogni carrello comporta anche rispetto ad altri 7 indicatori di consumo di risorse:

- Acidificazione
- Eutrofizzazione
- Riscaldamento globale
- Formazione di ossidanti fotochimici
- Esaurimento risorse abiotiche
- Riduzione strato di Ozono
- Scarsità idrica



Lo stabilimento di produzione non è più l'unico oggetto di analisi e grazie allo studio LCA si può comprendere che spesso le fasi più inquinanti risultano essere a monte (upstream) e/o a valle (downstream) della produzione. Questo ci consente di identificare con estrema precisione in quale fase del Ciclo di Vita del prodotto sono necessari miglioramenti, al fine di investire al meglio le nostre risorse riducendo al minimo l'impatto ambientale delle nostre attività.

Oltre che per le prestazioni di prodotto, TWT ribadisce dunque il suo ruolo di leader nella gestione della performance ambientale, grazie alla completezza degli strumenti di gestione e controllo e all'estensione della reportistica condivisibile con i propri clienti per tutti gli indicatori sopra descritti e per tutti i modelli della linea Opera ReUse, comprese le versioni personalizzate.



TWT ha da sempre a cuore l'eco-sostenibilità ed è consapevole del pregio delle materie prime che utilizza e del fatto che esse provengono da fonti non rinnovabili. Il Polipropilene che compone la maggior parte dei prodotti è infatti perfettamente riciclabile. Inoltre, laddove sia possibile lavora materiali completamente riciclati per consentire ai clienti di creare la propria gamma a impatto zero.

CERTIFICATO

- Dichiarazioni ambientali secondo la norma UNI EN ISO 10021: 2016, come richiesto dai CAM (criteri ambientali minimi) di riferimento per gli acquisti del settore pubblico.
- L'intero processo produttivo è monitorato e verificato dagli enti competenti.

CARATTERISTICHE

- La Linea ReUse è composta da oltre il 90% di plastica riciclata. Un dato ben al di sopra della concorrenza e del requisito minimo previsto dalla normativa nazionale (Italia) che richiede almeno il 50% per ottenere la certificazione della "plastica riciclata" necessaria per gli appalti pubblici.
- Gli altri materiali che compongono i nostri prodotti sono principalmente metalli riciclabili al 100%, ciò significa che il 100% dei materiali che compongono la gamma TWT ReUse è riciclabile.



FORNITORI KM 0

TWT minimizza l'impatto ambientale per l'intero ciclo di vita dei propri prodotti (dalla progettazione alla produzione, dal trasporto all'utilizzo, fino allo smaltimento e al riciclaggio). Il nostro punto di partenza per ridurre le emissioni generate dai trasporti sono le finiture in prossimità del sito produttivo. La nostra filiera produttiva fortemente integrata riduce il peso delle fasi di movimentazione minimizzando l'emissione di gas nocivi dovuti al trasporto su gomma.

PACKAGING GREEN

Per il trasporto dei prodotti utilizziamo imballi in cartone, materiale ecologico composto per l'80% da fibre riciclate e solo per il 20% da fibre vergini.



SOLAR SYSTEM

GREEN TECHNOLOGY

Il nuovo sistema
ad impregnazione istantanea,
programmabile digitalmente.



Facile per chiunque, alimentato da pannelli solari, puoi programmarne tu l'uso del detergente, riducendo così i consumi di acqua, chimico ed energia. **Solar System** diventa così **GREEN**, un vero amico dell'ambiente.



Risparmio di detergente.

La soluzione detergente viene rilasciata con un semplice click grazie alla pompa di erogazione presente nel carrello. La dose da erogare è programmabile utilizzando uno specifico software o attraverso il pannello integrato.

- La quantità di soluzione erogata è programmata con precisione in base alle specifiche caratteristiche del mop e del pavimento.
- Solo la parte di filamenti a contatto con il pavimento viene impregnata. Questo permette di ridurre la normale quantità di soluzione prevista dai tradizionali sistemi di impregnazione.
- A differenza della pre-impregnazione manuale o in lavatrice, Solar System permette di impregnare solo i ricambi effettivamente da utilizzare nel servizio giornaliero, evitando così il ricondizionamento dei mop non utilizzati.



Risparmio di tempo ed energia.

La pompa è alimentata da una batteria da 12 Volt che è a sua volta sostenuta per un 30% da due pannelli solari. Questo meccanismo permette di sfruttare la luce naturale o artificiale presente negli ambienti, garantendo un'autonomia del prodotto fino a 1600 erogazioni. La batteria è ricaricabile collegando il caricabatterie ad una connessione esterna di facile accesso.

- Solar System riduce notevolmente i tempi di preparazione ad inizio giornata in quanto non è necessaria la pre-impregnazione dei mop. Tempi ridotti significa minori costi del personale.
- La presenza dei pannelli solari aumenta l'autonomia del prodotto riducendone i tempi di ricarica e abbattendo i consumi di energia.



Innovazione tecnologica evoluzione ecologica.

Migliore igiene

- I pavimenti vengono sempre puliti con mop non contaminati. Il sistema è stato infatti progettato per evitare che l'acqua sporca venga spostata tra i diversi ambienti o reparti.
- Il detergente o disinfettante viene erogato immediatamente prima dell'utilizzo, al fine di mantenerne inalterate le proprietà.

Migliore efficienza

- Rispetto alla tradizionale pre-impregnazione, Solar System riduce notevolmente le operazioni di preparazione perché non prevede la pre-impregnazione dei mop da utilizzare.
- Solar System, rispetto ai sistemi di impregnazione istantanea presenti sul mercato, non prevede che l'operatore venga a contatto diretto con il mop. Grazie al sistema VOLO infatti, è possibile agganciare direttamente il mop per riporlo nella vaschetta contenente la soluzione.



GREEN, amico dell'ambiente.

Solar System è stato pensato per rispettare l'ambiente:

- Permette una riduzione del 50% nel consumo di acqua, detersivi ed energia elettrica.
- È abbinato ai carrelli TWT ReUse realizzati in plastica riciclata certificata CAM.



Solar System 4.0

Solar System è disponibile nella nuova versione 4.0. Con l'aggiunta di un nuovo software è possibile da remoto:

- Gestire e controllare i diversi programmi di erogazione
- Scaricare i dati su utilizzo e consumo
- Verificare lo stato di autonomia della batteria e consumo di detergente.






Nel vano dedicato è possibile posizionare **fino a 3 taniche da 5 litri** di soluzione detergente o disinfettante.



TWT Custom - la **centralina elettronica programmabile in grado di gestire e controllare fino a 3 pompe di erogazione.** Una pompa, inoltre può essere utilizzata per la nebulizzazione di disinfettante mediante l'apposita lancia o pistola di nebulizzazione. La centralina ottimizza la gestione della ricarica solare e le funzioni di monitoraggio grazie allo scarico dati su utilizzi e consumi.



Lancia o pistola di nebulizzazione disinfettante opzionale. La funzionalità di Solar System può essere ulteriormente estesa dotandolo dell'apposito kit per la nebulizzazione delle soluzioni disinfettanti sulle superfici come previsto dai protocolli di sanificazione.

| CODICE | OP3500EN.SS1 | OP3500EN.SS2 | OP3500EN.SS3 |
|-----------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| MODELLO | Carrello Solar System COMPACT 1.0 | Carrello Solar System COMPACT 2.0 | Carrello Solar System COMPACT 3.0 |
| DIMENSIONI PRODOTTO | 750x630xh1150 mm | 750x630xh1150 mm | 750x630xh1150 mm |
| POMPE | 1 1 pompa per soluzione 1 | 2 1 pompa per soluzione 1 1 pompa per lancia | 3 1 pompa per soluzione 1 1 pompa per soluzione 2 1 pompa per lancia |
| LANCIA DI NEBULIZZAZIONE | Esclusa | Inclusa | Inclusa |
| PROGRAMMI DI EROGAZIONE | 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml | 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml Lancia disinfezione ♦ | 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml Lancia disinfezione ♦ |

I programmi sono pre-impostati, tuttavia è possibile modificarli a seconda delle esigenze.
La modifica di programmi deve essere effettuata solo da personale qualificato.
In alternativa può essere concordata anticipatamente con TWT.

| OP1140EN.S25 | OP1140EN.SS2 | OP1140EN.SS3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Carrello Solar System 2.0 | Carrello Solar System 2.1 | Carrello Solar System PLUS 3.0 |
| 1100x630xh1150 mm | 1100x630xh1150 mm | 1100x630xh1150 mm |
| 2 1 pompa per soluzione 1 1 pompa per soluzione 2 | 2 1 pompa per soluzione 1 1 pompa per lancia | 3 1 pompa per soluzione 1 1 pompa per impregnazione panni 1 pompa per lancia |
| Esclusa | Inclusa | Inclusa |
| 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml 80 ml 100 ml 150 ml | 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml Lancia disinfezione ♦ | 80 ml 100 ml 150 ml 200 ml Lancia disinfezione ♦ Impregnazione panni |

♦ Disponibile con lancia o pistola.
* Consigliato aree comuni.
** Consigliato aree alto rischio

FacilMop

SEMPLICE, VELOCE E PRATICO



FacilMop è l'innovativo sistema di impregnazione istantanea che avviene direttamente a bordo carrello, permettendo di impregnare i mop ed i panni necessari per i servizi di pulizia e sanificazione di pavimenti e superfici appena prima del loro utilizzo. E' prevista la possibilità di utilizzare fino a 3 detergenti o disinfettanti gestiti mediante circuiti separati, con erogazioni di soluzione regolabili con dosaggi preimpostati secondo le esigenze delle diverse superfici. Il sistema è molto semplice e pratico nell'utilizzo, non è richiesto l'utilizzo dei secchi d'impregnazione o ingombri aggiuntivi esterni in quanto le taniche delle soluzioni così come il meccanismo di gestione sono alloggiati all'interno del carrello. L'operatore seleziona mediante le manopole la quantità di detergente richiesta e la eroga semplicemente premendo un pulsante, senza possibilità di errore nei dosaggi. Il mop, già posizionato sul telaio, viene così impregnato all'interno dell'apposita vaschetta.


VANTAGGI

- **Risparmio e rispetto dell'ambiente:** impregna "istantaneamente" sul posto solo i panni realmente necessari, anche solo uno, evitando gli sprechi legati all'impregnazione e al lavaggio dei panni di scorta non utilizzati.
- **Elevati standard igienici:** è particolarmente indicato per gli utilizzi ospedalieri in quanto è completamente no-touch ed abbate il rischio di contaminazione visto che ogni superficie viene sanificata con un mop diverso, asciutto e pulito fino a qualche istante prima del suo utilizzo. Le soluzioni sanificanti vengono inoltre utilizzate subito dopo l'impregnazione nelle condizioni di massima efficacia.
- **Flessibile:** prevede l'erogazione di una sola soluzione sanificante (nella versione base) o fino a tre differenti soluzioni per l'impregnazione di mop o panni per le superfici (nella versione avanzata 100/200/300 ml).

***Il sistema è solitamente proposto da TWT come funzione aggiuntiva nei carrelli in plastica riciclata ReUse ma può essere installato su qualsiasi altra configurazione dei carrelli TWT quale modulo aggiuntivo da personalizzare al momento dell'ordine.

LA NOSTRA TECNOLOGIA


La tecnologia e il design di TWT sono al servizio delle prestazioni. Ogni prodotto viene studiato dando particolare attenzione all'ergonomia, per rendere più facile il lavoro degli operatori. Oltre alla progettazione tecnica è la selezione dei materiali con cui sono realizzati i prodotti a fare la differenza.



Il PP Copolimero è un elastomero termoplastico con caratteristiche meccaniche migliori rispetto al Polipropilene monomero più comunemente utilizzato.

Polipropilene Copolimero

È il materiale con cui sono prodotti tutti i secchi, le basi del carrello Giotto, il corpo di Duetto e Prexa. Il PP Copolimero è più resistente, fonde ad una temperatura più elevata, possiede più elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici: mantiene le proprie caratteristiche di resistenza in presenza di soluzioni acquose contenenti sali, acidi e alcali forti. Noi usiamo solo PP di prima scelta, di grande flessibilità e resistenza che garantisce un'ottima prestazione antiurto ad alte come a basse temperature.



Delrin Resina Acetalica


Sono costruiti in Delrin gli ingranaggi e le ganasce di Prexa, tutti i sistemi di aggancio e leve e le parti mobili degli attrezzi: Plano così come Volo e la pinza Mop. Il Delrin è un copolimero semi cristallino, di grandi caratteristiche meccaniche. Si caratterizza per una serie di proprietà che lo pongono come soluzione alternativa per sostituire alcuni metalli quali acciaio, ottone, alluminio in molti componenti meccanici. L'assorbimento d'acqua è nullo, di grande precisione dimensionale e stabilità meccanica, è particolarmente consigliato per la costruzione di particolari di precisione. Con la selezione Delrin di prima scelta, TWT ne massimizza la durezza, la stabilità e la resistenza all'usura.



Tecnopolimeri compositi


Sono costruiti in Delrin gli ingranaggi e le ganasce di Prexa, tutti i sistemi di aggancio e leve e le parti mobili degli attrezzi: Plano così come Volo e la pinza Mop. Il Delrin è un copolimero semi cristallino, di grandi caratteristiche meccaniche. Si caratterizza per una serie di proprietà che lo pongono come soluzione alternativa per sostituire alcuni metalli quali acciaio, ottone, alluminio in molti componenti meccanici. L'assorbimento d'acqua è nullo, di grande precisione dimensionale e stabilità meccanica, è particolarmente consigliato per la costruzione di particolari di precisione. Con la selezione Delrin di prima scelta, TWT ne massimizza la durezza, la stabilità e la resistenza all'usura.

Index




CARRELLI LAVAGGIO

| | |
|---|-------|
| GIOTTO | p. 21 |
| GIOTTO componenti | p. 30 |
| GIOTTO ReUse in plastica riciclata certificata C.A.M. | p. 35 |
| GIOTTO ReUse componenti | p. 44 |
| DUETTO | p. 49 |
| DUETTO componenti | p. 51 |



PREXA

| | |
|-------------------|-------|
| PREXA strizzatore | p. 53 |
| PREXA componenti | p. 55 |



FRANGE - VOLO PLANO e MOP

| | |
|------------------------------------|-------|
| FRANGE | p. 57 |
| SCOPE A FORBICE | p. 59 |
| PLANO lavaggio pavimenti | p. 61 |
| VOLO lavaggio e spolvero pavimenti | p. 65 |
| MOP lavaggio pavimento | p. 75 |



AMBO - NEMO

| | |
|-----------------------------|-------|
| AMBO / NEMO secchi lavaggio | p. 79 |
| SURF spingiacqua | p. 81 |



SCOPE ed ALZAIMMONDIZIA

| | |
|-------------------------|-------|
| SCOPE ed ALZAIMMONDIZIA | p. 83 |
| spolvero | p. 84 |
| manici | p. 86 |



OPERA

| | |
|------------------------|--------|
| ERGOBOOST | |
| maniglia ergonomica | p. 92 |
| SPEED | |
| carrello motorizzato | p. 94 |
| OPERA | p. 96 |
| OPERA componenti | p. 140 |
| OPERA REUSE | p. 149 |
| OPERA REUSE componenti | p. 194 |




X TROLLEY

| | |
|---------------------------|--------|
| CARRELLO X MULTI BIN | p. 203 |
| carrello a sacco multiplo | p. 206 |
| CONTENITORE PER RIFIUTI | p. 208 |



LINEA VETRO

| | |
|--------------------------------|--------|
| LINEA VETRO pulizia e lavaggio | p. 209 |
| LINEA VETRO | |
| ETTORE in ottone | p. 215 |
| PANNI e SPUGNE | p. 216 |








DISPENSER

| | |
|-----------|--------|
| DISPENSER | p. 217 |
|-----------|--------|



GIOTTO

CARRELLO DI LAVAGGIO

-  SOLIDO
-  MANEGGEVOLE
-  FACILE DA PULIRE
-  VERSATILE
-  SILENZIOSO
-  COMPATTO

Giotto è un carrello lavaggio per pavimenti di piccole e grandi dimensioni costruito con materiali di prima scelta. Le superfici e la struttura, infatti, sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. È un carrello di grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecnopolimero sviluppate in TWT. Decine di versioni disponibili grazie anche all'innovativa configurazione degli accessori.



RUOTA

SILENT WHEEL è la ruota di nuova concezione in tecnopolimero bi-componente che garantisce la massima manovrabilità e silenziosità durante l'utilizzo. Made in Italy, studiata e realizzata da TWT.



PREXA

Eccezionale solidità: innovativo design tecnico della struttura; selezione della migliore materia plastica di prima scelta, non riciclata. Massima resistenza e affidabilità.



TELAIO




Migliore pulibilità ed igiene: superfici di secchi e struttura vengono trattate in modalità Easy&Clean che ne garantisce una minore adesione di liquidi e sporco e ne facilita il lavaggio.

GIOTTO

PRE-IMPREGNAZIONE



IL NUOVO SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE DI TWT PER LE PICCOLE SUPERFICI

-  **PRATICO** facile nell'utilizzo e contenuto nelle dimensioni
-  **VERSATILE** possibilità di creare la propria configurazione grazie ai molteplici accessori disponibili
-  **COMPATTO ED ECONOMICO** realizzato con le stesse componenti dei carrelli lavaggio GIOTTO di piccole dimensioni

GIOTTO CARRELLO PRE-IMPREGNAZIONE



S02002T4

Dimensione prodotto 920x790x1020 mm
Peso 10 kg
Dimensione imballo 730x460xh550 mm
Volume imballo 0,185 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Base 50Lt in PP completa di ruote in plastica Silent WheelØ80mm e paracolpi Ø90mm | S0201300 | 1 |
| Maniglia portasacco in metallo verniciato completa di elastico fermasacco tappo arancione | S02016T1 | 1 |
| FixT – portamanico universale con stringitubo Ø20mm | C0202400 | 1 |
| Supporto secchiello 7Lt girevole - sinistro | SSK04SNX | 1 |
| Supporto secchiello 7Lt girevole - destro | SSK03DNX | 1 |
| Secchiello 7Lt - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello 7Lt - manico arancione | OPK0013A | 1 |
| Vaschetta portamop in PP | OPA00700 | 1 |
| Supporto vaschetta 16x48 cm | S0100900S | 1 |
| Cassetto 20Lt in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |



possibili configurazioni

IDEALE PER STRUTTURE
CON UN LIMITATO NUMERO
DI AMBIENTI DA PULIRE
SU BASE GIORNALIERA:
BAR, RISTORANTI,
UFFICI, NEGOZI, SCUOLE,
HOTEL.



ACCESSORI CARRELLO PRE-IMPREGNAZIONE



Secchiello in PP 7 Lt

OPK0013B

con manico blu

OPK0013A

con manico arancione

OPK0013Y

con manico giallo



Supporto secchiello 7Lt
girevole in PP in fibra di vetro

SSK04SNX
sinistro

SSK03DNX
destro



Coperchio pre-impregnazione
in PP per secchielli 7Lt

OPA0203



Griglia forata pre-impregnazione
in PP per secchielli 7Lt

OPA0202



Vaschetta in PP
31x22x12 cm

S0202001

Manici arancioni

S0202001B

Manici blu

S0202001R

Manici rossi



Supporto sacco in PP
70Lt 31x22 cm

S0202002

Manici arancioni

S0202002R

Manici rossi

S0202002B

Manici blu



Kit aggancio vaschetta e
supporto sacco 70Lt (4pz)
per maniglia centrale

S0202003



Supporto vaschetta girevole
in PP in fibra di vetro

SVK01SNX

Sinistro

SVK01DNX

Destro



Coperchio pre-impregnazione
in PP per cassetto 20 Lt

OPA0201



Griglia forata pre-impregnazione
in PP per cassetto 20 Lt

OPA0200



Coperchio in PP per vaschetta
10 Lt - nero

OPA0204N



Griglia pre-impregnazione in PP
per vaschetta 10 L - nera

OPA0204FN



Sacco plastificato 90 Lt -
grigio

C0200600



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|-----------------------------|----------|-------|
| GIOTTO LT 50 2 secchi Lt 25 | S0200501 | 1 |
| GIOTTO LT 30 2 secchi Lt 15 | S0200601 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP, strizzatore Prexa. Senza maniglia

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 | 770x440x880 mm | 8,0 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 | 710x440x880 mm | 7,7 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| GIOTTO LT 50 ML 2 secchi Lt 25 | S0200301 | 1 |
| GIOTTO LT 30 ML 2 secchi Lt 15 | S0200401 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP, strizzatore Prexa. Maniglia laterale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 ML | 770x440x880 mm | 8,6 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 ML | 710x440x880 mm | 8,3 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| GIOTTO LT 50 MC 2 secchi Lt 25 | S0200101 | 1 |
| GIOTTO LT 30 MC 2 secchi Lt 15 | S0200201 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP, strizzatore Prexa. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 MC | 840x440x920 mm | 9,2 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 MC | 820x440x920 mm | 8,9 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|------------------------------|----------|-------|
| GIOTTO LT 25 1 secchio Lt 25 | S0201101 | 1 |
| GIOTTO LT 15 1 secchio Lt 15 | S0201201 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP, strizzatore Prexa. Senza maniglia

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 | 600x440x880 mm | 7 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 | 570x440x880 mm | 6,9 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



| | | |
|---------------------------------|----------|---|
| GIOTTO LT 25 ML 1 secchio Lt 25 | S0200901 | 1 |
| GIOTTO LT 15 ML 1 secchio Lt 15 | S0201001 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP, strizzatore Prexa. Maniglia laterale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 ML | 600x440x880 mm | 7,6 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 ML | 570x440x880 mm | 7,5 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



| | | |
|---------------------------------|----------|---|
| GIOTTO LT 25 MC 1 secchio Lt 25 | S0200701 | 1 |
| GIOTTO LT 15 MC 1 secchio Lt 15 | S0200801 | 1 |

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP, strizzatore Prexa. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 MC | 800x440x920 mm | 8,2 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 MC | 780x440x920 mm | 8,1 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

GIOTTO LT 25 1 secchio Lt 25 **S0203201** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio in PP, strizzatore Prexa, 1 vaschetta in PP 31x22x12h cm e 1 supporto sacco in PP Lt 70 31x22 cm completi di manici e agganci. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------|---------------------|------|----------------|---------------------|
| LT 25 | 800x440x920 mm | 9 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO LT 15 + 10 TL **S020B30** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa, 1 vaschetta in PP 31x22x12h cm e 1 supporto sacco in PP Lt 70 31x22 cm completi di manici e agganci. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|---------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 15 + 10 TL | 930x440x920 mm | 8,6 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



GIOTTO TOP BIN 1 LT 25 **S02001T1** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25, strizzatore Prexa, 1 vaschetta girevole in PP 31x22x12h cm con manici, 1 supporto vaschetta girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 1 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,3 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO TOP BIN 2 LT 25 **S02001T2** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP, strizzatore Prexa, 1 secchiello Lt 7 girevole in PP 30x16x23h cm, 1 supporto secchiello girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 2 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,4 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

GIOTTO TOP BIN 3 LT 25 **S02001T3** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP, strizzatore Prexa. 1 vaschetta in PP 31x22x12h cm con manici e 1 supporto vaschetta girevole. 1 secchiello Lt 7 in PP 30x16x23h cm, 1 supporto secchiello girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato.

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 3 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,9 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO TOP BIN 4 LT 25 **S02001T4** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP, strizzatore Prexa. 2 secchielli Lt 7 in PP 30x16x23h cm, 2 supporti secchiello girevoli. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 4 LT 25 | 920x440x1020 | 11 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO TOP BIN 1 15 + 10 LT **S020B10** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa. 1 vaschetta in PP 31x22x12h cm con manici e 1 supporto vaschetta girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 1 LT 15 + 10 LT | 930x440x1020 mm | 11,1 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



GIOTTO TOP BIN 4 15 + 10 LT **S020B40** 1

Base con ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa. 2 secchielli Lt 7 in PP 30x16x23h cm e 2 supporti secchiello girevoli. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 4 15 + 10 LT | 930x440x1020 mm | 11,7 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|-----------|-------|
| Base Lt 50 per Giotto in PP per doppio secchio completa di ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm | S0201300 | 1 |
| Base Lt 25 per Giotto in PP con secchio singolo completa di ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm | S0201301 | 1 |
| Ruota in metallo Ø80mm | M0201RU2 | 1 |
| Ruota Silent Wheel, Ø80mm in plastica | S020180G | 1 |
| Paracolpo Ø90mm grigio | S0201901G | 1 |
| PREXA I strizzatore con ganasce in Delrin e inserti in gomma | | |
| versione bandinelle arancioni | S0100101 | 1 |
| versione bandinelle rosse | S010010R | 1 |
| versione bandinelle blu | S010010B | 1 |
| PREXA S strizzatore con ganasce in Delrin | | |
| versione bandinelle arancioni | S0100201 | 1 |
| versione bandinelle rosse | S010020R | 1 |
| versione bandinelle blu | S010020B | 1 |
| ELPA strizzatore a rullo | S0100222 | 1 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Secchio 25 Lt in PP grigio | | |
| manico arancione | S0201401 | 1 |
| manico rosso | S0201402 | 1 |
| manico blu | S0201403 | 1 |
| Secchio 15 Lt in PP grigio | | |
| manico arancione | S0201501 | 1 |
| manico rosso | S0201502 | 1 |
| manico blu | S020150B | 1 |
| Secchio doppiavasca 15Lt + 10Lt in PP grigio | | |
| manico arancione | S020160A | 1 |
| manico rosso | S020160R | 1 |
| manico blu | S020160B | 1 |
| Vaschetta in PP 31x22xh12 cm senza manici | S0202000 | 1 |
| Vaschetta in PP 31x22xh12 cm con manici | | |
| arancioni | S0202001 | 1 |
| rossi | S0202001R | 1 |
| blu | S0202001B | 1 |
| Secchiello in PP 7 Lt 30x16x23h cm | | |
| manico arancione | OPK0013A | 1 |
| manico blu | OPK0013B | 1 |
| manico verde | OPK0013G | 1 |
| manico rosso | OPK0013R | 1 |
| manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto sacco 70L in PP in fibra di vetro con bussola blocca supporto in fibra di vetro | SAKR2LNX | 1 |
| Supporto vaschetta in PP in fibra di vetro con bussola blocca supporto in fibra di vetro | SVK01LNX | 1 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| Supporto secchiello 7L in PP in fibra di vetro con bussola blocca supporto in fibra di vetro | SSK05LNX | 1 |



| | | |
|--|----------|---|
| Supporto secchiello 7L girevole in PP in fibra di vetro con bussola blocca supporto in fibra di vetro - per Giotto Top Bin | | |
| destro | SSK03DNX | 1 |



| | | |
|----------|----------|---|
| sinistro | SSK04SNX | 1 |
|----------|----------|---|



| | | |
|---|----------|---|
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro con bussola blocca supporto in fibra di vetro - per Giotto Top Bin | | |
| destro | SVK01DNX | 1 |



| | | |
|----------|----------|---|
| sinistro | SVK01SNX | 1 |
|----------|----------|---|



| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Supporto sacco 31x22cm 70 Lt in PP | | |
| manico arancione | S0202002 | 1 |
| manico blu | S0202002B | 1 |
| manico rosso | S0202002R | 1 |



| | | |
|---|----------|---|
| Kit aggancio vaschetta e supporto sacco 70 Lt (4pz) per maniglia centrale | S0202003 | 1 |
|---|----------|---|



| | | |
|--|----------|---|
| Maniglia centrale in metallo verniciato grigio | S0201601 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--|-----------|---|
| Maniglia laterale in metallo verniciato grigio | | |
| tappo arancione | S0201701 | 1 |
| tappo rosso | S0201701R | 1 |
| tappo blu | S0201701B | 1 |



| | | |
|--|-----------|---|
| Maniglia portasacco per Giotto Top Bin in metallo verniciato completa di elastico fermasacco | | |
| tappo arancione | S02016T1 | 1 |
| tappo rosso | S02016T1R | 1 |
| tappo blu | S02016T1B | 1 |
| elastico fermasacco | C0201501 | 1 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| FixT portamanico universale con stringitubo ø20 mm | C0202400 | 1 |



| | | |
|--|----------|---|
| Sacco Lt 90 plastificato per Giotto Top Bin con cerniera e coperchio | C0200600 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--------------------------------|--------|---|
| Tubo riempimento secchio 150cm | SAD001 | 1 |
|--------------------------------|--------|---|



| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Avviso pavimento bagnato in PP | | |
| in italiano | A0700100 | 5 |
| in francese | A0700100F | 5 |
| in inglese | A0700100E | 5 |
| in tedesco | A0700100D | 5 |



| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| Fly | | |
| alzaimmondizia basculante con scopino | AIS001A | 6 |

NUOVI SUPPORTI
PROGETTATI PER MIGLIORARE
LE FUNZIONALITÀ DELLA LINEA

GIOTTO E GIOTTO REUSE

TWT ha sviluppato dei supporti in polipropilene in fibra di vetro in grado di aumentare le performance tecniche dei carrelli lavaggio GIOTTO nella pulizia di piccole-medie superfici. I diversi supporti, che si caratterizzano per la diversa posizione fissa o girevole, possono essere utilizzati nei carrelli con maniglia centrale, laterale e maniglia Top Bin.

Ecco alcuni esempi:



GIOTTO ReUse

CARRELLI LAVAGGIO IN
PLASTICA RICICLATA
CERTIFICATA **C.A.M.**




-  SOLIDO
-  MANEGGEVOLE
-  FACILE DA PULIRE
-  VERSATILE
-  SILENZIOSO
-  COMPATTO

GIOTTO

PRE-IMPREGNAZIONE



IL NUOVO SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE DI TWT PER LE PICCOLE SUPERFICI

-  **PRATICO** facile nell'utilizzo e contenuto nelle dimensioni
-  **VERSATILE** possibilità di creare la propria configurazione grazie ai molteplici accessori disponibili
-  **COMPATTO ED ECONOMICO** realizzato con le stesse componenti dei carrelli lavaggio GIOTTO di piccole dimensioni

GIOTTO RE-USE CARRELLO PRE-IMPREGNAZIONE



S02002T4ECN

Dimensione prodotto 920x790x1020 mm
Peso 10 kg
Dimensione imballo 730x460xh550 mm
Volume imballo 0,185 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|-------------|-------|
| Base 50Lt in PP ReUse completa di ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm | S0201300ECN | 1 |
| Maniglia portasacco in metallo verniciato completa di elastico fermasacco tappo rosso | S02016T1R | 1 |
| FixT – portamanico universale con stringitubo Ø20mm | C0202400 | 1 |
| Supporto secchiello 7Lt girevole - sinistro | SSK04SNX | 1 |
| Supporto secchiello 7Lt girevole - destro | SSK03DNX | 1 |
| Secchiello 7Lt - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello 7Lt - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Vaschetta portamop in PP ReUse | OPA00700N | 1 |
| Supporto vaschetta 16x48 cm | S0100900S | 1 |
| Cassetto 20Lt in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |



possibili configurazioni



LA SOLUZIONE TWT
PER LE PICCOLE
SUPERFICI

ACCESSORI CARRELLO PRE-IMPREGNAZIONE



Secchiello 7 Lt in PP ReUse
OPK0013NB
con manico blu
OPK0013NR
con manico rosso



Supporto secchiello 7Lt
girevole in PP in fibra di vetro
SSK04SNX
sinistro
SSK03DNX
destra



Coperchio pre-impregnazione
in PP per secchielli 7Lt
OPA0203



Griglia forata pre-impregnazione
in PP per secchielli 7Lt
OPA0202



Vaschetta in PP ReUse
31x22x12 cm
S0202001B
Manici blu
S0202001R
Manici rossi



Supporto sacco in PP
70Lt 31x22 cm - nero
S0202002RNX
Manici rossi
S0202002BNX
Manici blu



Kit aggancio vaschetta e
supporto sacco 70Lt (4pz)
per maniglia centrale
S0202003



Supporto vaschetta girevole
in PP in fibra di vetro
SVK01SNX
Sinistro
SVK01DNX
Destra



Coperchio pre-impregnazione
in PP per cassetto 20 Lt
OPA0201



Griglia forata pre-impregnazione
in PP per cassetto 20 Lt
OPA0200



Coperchio in PP per vaschetta
10 Lt - nero
OPA0204N



Griglia pre-impregnazione in
PP per vaschetta 10 Lt - nero
OPA0204FN



Sacco plastificato 90 Lt -
grigio
C0200600



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---|
| GIOTTO LT 50 2 secchi Lt 25 | S0200501ECN | 1 |
| GIOTTO LT 30 2 secchi Lt 15 | S0200601ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Senza maniglia

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|--------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 | 770x440x880 mm | 8,0 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 | 710x440x880 mm | 7,7 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| GIOTTO LT 50 ML 2 secchi Lt 25 | S0200301ECN | 1 |
| GIOTTO LT 30 ML 2 secchi Lt 15 | S0200401ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Maniglia laterale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 ML | 770x440x880 mm | 8,6 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 ML | 710x440x880 mm | 8,3 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| GIOTTO LT 50 MC 2 secchi Lt 25 | S0200101ECN | 1 |
| GIOTTO LT 30 MC 2 secchi Lt 15 | S0200201ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
2 secchi in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 50 MC | 840x440x920 mm | 9,2 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |
| LT 30 MC | 820x440x920 mm | 8,9 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| GIOTTO 25L 1 secchio Lt 25 | S0201101ECN | 1 |
| GIOTTO 15L 1 secchio Lt 15 | S0201201ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Senza maniglia

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|--------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 | 600x440x880 mm | 7 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 | 570x440x880 mm | 6,9 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



| | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| GIOTTO 25L ML 1 secchio Lt 25 | S0200901ECN | 1 |
| GIOTTO 15L ML 1 secchio Lt 15 | S0201001ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Maniglia laterale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 ML | 600x440x880 mm | 7,6 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 ML | 570x440x880 mm | 7,5 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



| | | |
|--|--------------------|---|
| GIOTTO LT 25 MC 1 secchio Lt 25 | S0200701ECN | 1 |
| GIOTTO LT 15 MC 1 secchio Lt 15 | S0200801ECN | 1 |

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm.
1 secchio in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 MC | 800x440x920 mm | 8,2 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |
| LT 15 MC | 780x440x920 mm | 8,1 kg | 650x460x550 mm | 0,164 mc |



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

GIOTTO LT 25 1 secchio Lt 25 **S0203201ECN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP ReUse, strizzatore Prexa nero, 1 vaschetta in PP ReUse 31x22x12h cm con manici e 1 supporto sacco Lt 70 31x22 cm completi di manici e agganci. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 25 | 800x440x920 mm | 9,0 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO LT 15 + 10 TL **S020B30EN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa nero. 1 vaschetta in PP ReUse 31x22x12h cm e 1 supporto sacco Lt 70 31x22 cm completi di manici e agganci. Maniglia centrale

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|---------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| LT 15 + 10 TL | 930x440x920 mm | 8,6 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



GIOTTO TOP BIN 1 LT 25 **S02001T1ECN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP ReUse, strizzatore Prexa nero, 1 vaschetta in PP ReUse 31x22x12h cm con manici, 1 supporto vaschetta girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 1 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,3 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO TOP BIN 2 LT 25 **S02001T2ECN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP ReUse, strizzatore Prexa nero, 1 secchiello Lt 7 in PP ReUse 30x16x23h cm, 1 supporto secchiello girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 2 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,4 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

GIOTTO TOP BIN 3 LT 25 **S02001T3ECN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP ReUse, strizzatore Prexa nero. 1 vaschetta in PP ReUse 31x22x12h cm con manici, 1 supporto vaschetta girevole. 1 secchiello Lt 7 in PP ReUse 30x16x23h cm, 1 supporto secchiello girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 3 LT 25 | 920x440x1020 mm | 10,9 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO R TOP BIN 4 LT 25 **S02001T4ECN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio Lt 25 in PP, strizzatore Prexa nero. 2 secchielli Lt 7 in PP ReUse 30x16x23 cm, 2 supporti secchiello girevoli. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 4 LT 25 | 920x440x1020 | 11,0 kg | 730x460x550 mm | 0,185 mc |



GIOTTO TOP BIN 1 15 + 10 LT **S020B10EN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa nero. 1 vaschetta in PP ReUse 31x22x12h cm con manici e 1 supporto vaschetta girevole. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 1 LT 25 + 10 LT | 930x440x1020 mm | 11,1 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



GIOTTO TOP BIN 4 15 + 10 LT **S020B40EN** 1

Base ReUse con ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm. 1 secchio doppia vasca 15Lt+10Lt in PP (acqua sporca/acqua pulita), strizzatore Prexa nero. 2 secchielli Lt 7 in PP ReUse 30x16x23h cm, 2 supporti secchiello girevoli. Maniglia centrale portasacco completa di elastico. Optional: Sacco Lt 90 plastificato

| | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|----------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|
| TOP BIN 4 15 + 10 LT | 930x440x1020 mm | 11,7 kg | 700x470x680 mm | 0,230 mc |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|-------------|-------|
| Base Lt 50 in PP ReUse per doppio secchio completa di ruote in metallo Ø80mm e paracolpi Ø90mm | S0201300ECN | 1 |



| | | |
|---|-------------|---|
| Base Lt 25 in PP ReUse per secchio singolo completa di ruote in metallo Ø80mm in plastica e paracolpi Ø90mm | S0201301ECN | 1 |
|---|-------------|---|



| | | |
|------------------------|----------|---|
| Ruota in metallo Ø80mm | M0201RU2 | 1 |
|------------------------|----------|---|



| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| Ruota Silent Wheel, Ø80mm in plastica | S020180G | 1 |
|---------------------------------------|----------|---|



| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Paracolpo Ø90mm grigio | S0201901G | 1 |
|------------------------|-----------|---|



| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Secchio 25 Lt in PP ReUse | | |
| manico rosso | S0201402N | 1 |
| manico blu | S0201403N | 1 |



| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Secchio 15 Lt in PP ReUse | | |
| manico rosso | S0201502N | 1 |
| manico blu | S0201503N | 1 |



| | | |
|--|------------|---|
| Secchio doppiavasca 15Lt+10Lt nero in PP | | |
| manico rosso | S020160RNX | 1 |
| manico blu | S020160BNX | 1 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|------------|-------|
| PREXA I strizzatore con ganasce in Delrin, inserti in gomma e bandinelle in PP ReUse | S0100101NX | 1 |



| | | |
|--|------------|---|
| PREXA S strizzatore con ganasce in Delrin e bandinelle in plastica ReUse | S0100201NR | 1 |
|--|------------|---|

| | | |
|------------------------------------|----------|---|
| ELPA strizzatore a rullo | S0100222 | 1 |
|------------------------------------|----------|---|



| | | |
|--|-----------|---|
| Secchiello 7 Lt in PP ReUse 30x16x23h cm | | |
| manico blu | OPK0013NB | 1 |
| manico verde | OPK0013NG | 1 |
| manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| manico giallo | OPK0013NY | 1 |



| | | |
|---|----------|---|
| Vaschetta in PP ReUse 31x22xh12 cm senza manici | S020200N | 1 |
|---|----------|---|



| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Vaschetta in PP ReUse 31x22xh12 cm | | |
| manici rossi | S0202001RN | 1 |
| manici blu | S0202001BN | 1 |



| | | |
|---|-------------|---|
| Supporto sacco nero in PP Lt 70 31x22cm | | |
| manici rosso | S0202002RNX | 1 |
| manici blu | S0202002BNX | 1 |



| | | |
|---|----------|---|
| Kit aggancio vaschetta e supporto sacco Lt 70 (4pz) per maniglia centrale | S0202003 | 1 |
|---|----------|---|



| | | |
|---|----------|---|
| Supporto sacco 70L in PP in fibra di vetro con bussola Lt 30/50 blocca supporto in fibra di vetro per carrello Giotto | SAKR2LNX | 1 |
|---|----------|---|



| | | |
|---|----------|---|
| Supporto vaschetta in PP in fibra di vetro con bussola Lt 30/50 blocca supporto in fibra di vetro per carrello Giotto | SVK01LNX | 1 |
|---|----------|---|



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Supporto secchiello 7L in PP in fibra di vetro con bussola p Lt 30/50 blocca supporto in fibra di vetro per carrello Giotto | SSK05LNX | 1 |



| | | |
|--|----------|---|
| Supporto secchiello 7L girevole in PP in fibra di vetro con bussola Lt 30/50 blocca supporto in fibra di vetro per carrello Giotto | | |
| destro | SSK03DNX | 1 |



| | | |
|----------|----------|---|
| sinistro | SSK04SNX | 1 |
|----------|----------|---|



| | | |
|---|----------|---|
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro con bussola Lt 30/50 blocca supporto in fibra di vetro per carrello Giotto | | |
| destro | SVK01DNX | 1 |



| | | |
|----------|----------|---|
| sinistro | SVK01SNX | 1 |
|----------|----------|---|



| | | |
|--|----------|---|
| Maniglia centrale in metallo verniciato grigio | S0201601 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--|-----------|---|
| Maniglia laterale in metallo verniciato grigio | | |
| tappo rosso | S0201701R | 1 |
| tappo blu | S0201701B | 1 |



| | | |
|--|-----------|---|
| Maniglia portasacco per Giotto Top Bin in metallo verniciato completa di elastico fermasacco | | |
| tappo rosso | S02016T1R | 1 |
| tappo blu | S02016T1B | 1 |
| elastico fermasacco | C0201501 | 1 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| portamanico universale con stringitubo ø20 mm | C0202400 | 1 |



| | | |
|--|----------|---|
| Sacco Lt 90 plastificato per Giotto Top Bin con cerniera e coperchio | C0200600 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--------------------------------|--------|---|
| Tubo riempimento secchio 150cm | SAD001 | 1 |
|--------------------------------|--------|---|



| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Avviso pavimento bagnato in PP | | |
| in italiano | A0700100 | 5 |
| in francese | A0700100F | 5 |
| in inglese | A0700100E | 5 |
| in tedesco | A0700100D | 5 |



| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| Fly | | |
| alzaimmondizia basculante con scopino | AIS001A | 6 |


SPRY GO

PER UNA PULIZIA SEMPLICE ED EFFICACE


Spry Go è un sistema professionale per la pulizia di pavimenti in ambienti medio-piccoli ed è ideale in quelle situazioni dove è richiesto un intervento rapido e immediato.

Attrezzo dotato di manico con serbatoio con capacità 600 ml, telaio VOLO in alluminio cm 40, impugnatura ergonomica e pulsante rilascio prodotto a 3 vie.

FASE DI PREPARAZIONE



Svitare e rimuovere il tappo



Riempire il serbatoio e avvitare il tappo



Indicatore livello di quantità di prodotto

FASE DI UTILIZZO



Premere e rilasciare il pulsante per la fuoriuscita ad intermittenza del detergente

APDEW001



DUETTO

CARRELLI LAVAGGIO

-  SOLIDO
-  MANEGGEVOLE
-  FACILE DA PULIRE
-  VERSATILE
-  SILENZIOSO
-  COMPATTO



Performances superiori:

il più grande della sua categoria, 40lt di capacità totale.

Con lo strizzatore installato, 15lt di soluzione detergente pulita e 15lt effettivi per l'acqua sporca. Le dimensioni maggiori agevolano il corretto ciclo di lavaggio in 3 fasi:

- 1) impregnazione e strizzaggio mop pulito
- 2) lavaggio
- 3) risciacquo e strizzaggio mop sporco



QuickOut:

sistema di scarico a doppia valvola a connessione rapida per uno svuotamento dell'acqua (pulita/sporca) **più rapido e sicuro.**



Migliore igiene:

il secchio Duetto è trattato in modalità Easy&Clean per facilitarne il lavaggio.

DUETTO CARRELLI LAVAGGIO



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| DUETTO con valvole e maniglia centrale Secchio doppia vasca 16 + 24 Lt in PP, ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica, paracolpi Ø90mm, strizzatore Prexa | S0300101 | 1 |
| DUETTO senza valvole e con maniglia centrale Secchio doppia vasca 16 + 24 Lt in PP, ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica, paracolpi Ø90mm, strizzatore Prexa | S0300201 | 1 |

| Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| 740x320x900 mm | 6,9 kg | 630x370x550 mm | 0,205 mc |



| | | |
|---|----------|---|
| DUETTO con valvole e senza maniglia Secchio doppia vasca 16 + 24 Lt in PP, ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica, paracolpi Ø90mm, strizzatore Prexa | S0300301 | 1 |
| DUETTO senza valvole e senza maniglia Secchio doppia vasca 16 + 24 Lt in PP, ruote Silent Wheel Ø80mm in plastica, paracolpi Ø90mm, strizzatore Prexa | S0300401 | 1 |

| Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| 740x320x880 mm | 6,0 kg | 630x370x550 mm | 0,205 mc |



| | | |
|---|----------|---|
| MONO Secchio 25Lt in PP, ruote in metallo Ø80mm, paracolpi Ø90mm, strizzatore Prexa | S0300501 | 1 |
|---|----------|---|

| Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| 600x370x820h mm | 5,8 kg | 630x370x550 mm | 0,205 mc |

DUETTO COMPONENTI



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| PREXA I strizzatore con ganasce in Delrin e inserti in gomma versione bandinelle arancioni | S0100101 | 5 |
| versione bandinelle rosse | S010010R | 5 |
| versione bandinelle blu | S010010B | 5 |

| | | |
|--|----------|---|
| PREXA S strizzatore con ganasce in Delrin versione bandinelle arancioni | S0100201 | 5 |
| versione bandinelle rosse | S010020R | 5 |
| versione bandinelle blu | S010020B | 5 |



| | | |
|--|----------|---|
| Secchio DUETTO doppia vasca 16 + 24 Lt in PP con manici 2 valvole di scarico | S0300501 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--|----------|---|
| Secchio DUETTO doppia vasca 16 + 24 Lt in PP con manici senza valvole di scarico | S0300701 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--------------------------------------|----------|---|
| Ruota Silent Wheel Ø80mm in plastica | S020180G | 1 |
|--------------------------------------|----------|---|



| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Paracolpo Ø90mm grigio | S0201901G | 1 |
|------------------------|-----------|---|



| | | |
|------------------------------|----------|---|
| Quick-Out valvola di scarico | S0300601 | 1 |
|------------------------------|----------|---|



| | | |
|--|----------|---|
| Maniglia centrale in metallo verniciato grigio | S0300801 | 1 |
|--|----------|---|



| | | |
|--------------------------------|--------|---|
| Tubo riempimento secchi cm 150 | SAD001 | 1 |
|--------------------------------|--------|---|




PREXA, strizzatore a doppia ganascia, utilizzabile su tutti i carrelli e secchi strizzatori TWT e dei principali produttori.

Prexa è disponibile in 2 versioni:
Prexa I – ganasce in Delrin con inserti integrati in gomma sovrastampata

Prexa S – ganasce in Delrin senza inserti in gomma

PREXA

STRIZZATORE



ERGONOMICO



UNIVERSALE



ROBUSTO



Migliore ergonomia, grazie all'efficienza della leva meccanica. Il meccanismo ad ingranaggi e le componenti realizzati con innovative leghe composite serrano completamente le ganasce con il minimo sforzo.



Strizzatore universale: le ganasce con inserti in gomma integrati fanno di Prexa (modello Prexa I) l'unico strizzatore veramente universale. Senza l'aggiunta di alcun accessorio strizza in maniera efficace tutte le diverse tipologie di ricambi piatti e mop.



Grande resistenza: Tecnopolimeri caricati in fibra di vetro, PP di prima scelta e Delrin. Design tecnico evoluto, stampaggio e lavorazioni meccaniche rigorosamente Made in Italy, fanno di Prexa un campione di resistenza.



Inserti in gomma PREXA I.

Prexa si adatta ad ogni diversa esigenza di strizzatura

La strizzatura ideale non esiste, ogni tipo di mop, di pavimento e abitudine dell'operatore presentano caratteristiche diverse:

- assorbenza e materiale del mop
- livelli di sporco
- tipologia e dimensione del pavimento
- preferenza di mop asciutto oppure umido

Il sistema TWT consente al cliente di scegliere il livello di strizzatura e impregnazione più adatto selezionando tra le diverse opzioni e tecniche di strizzatura:

A



PREXA
STANDARD

B



PREXA
INSERTI IN GOMMA

C



PREXA INSERTI
IN GOMMA E MOUSSE


D



ELPA
(strizzatore a rullo)

| IMPREGNAZIONE | GUIDA ALL'UTILIZZO | GRAMMATURA MOP | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
| | | 80 GR | 120 GR | 170 GR | >200 GR (kmop) |
| | ALTA | A | A | A | A |
| | MEDIA | C B | B | A | A |
| | BASSA | D C | C | A | A |

PERSONALIZZA IL TUO STRIZZATORE



TWT, per soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti, dà la possibilità di creare un prodotto su misura:

- Personalizzazione con LOGO
- Personalizzazione del colore delle bandinelle

****** è richiesta una quantità minima per il servizio di personalizzazione




| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| PREXA I strizzatore con ganasce in Delrin e inserti in gomma | | |
| versione bandinelle arancioni | S0100101 | 5 |
| versione bandinelle rosse | S010010R | 5 |
| versione bandinelle blu | S010010B | 5 |
| PREXA S strizzatore con ganasce in Delrin | | |
| versione bandinelle arancioni | S0100201 | 5 |
| versione bandinelle rosse | S010020R | 5 |
| versione bandinelle blu | S010020B | 5 |









PREXA COMPONENTI



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Carcassa strizzatore | S0100300 | 1 |
| Bandinella destra | | |
| Bandinella destra - arancione | S0100401 | 1 |
| Bandinella destra - rossa | S0100401R | 1 |
| Bandinella destra - blu | S0100401B | 1 |
| Bandinella sinistra | | |
| Bandinella sinistra - arancione | S0100501 | 1 |
| Bandinella sinistra - rossa | S0100501R | 1 |
| Bandinella sinistra - blu | S0100501B | 1 |
| Mousse nera forata 18,5x11xh1 cm | S0100160 | 1 |



PREXA COMPONENTI

| | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|-----------|-------|
|  | Ganascia singola in Delrin - per PREXA S | S0100600 | 1 |
|  | Ganascia singola in Delrin con inserto in gomma per PREXA I | S0100700 | 1 |
|  | Cremagliera e settori dentati in Delrin - destra | S0100800 | 1 |
| | Cremagliera e settori dentati in Delrin - sinistra | S0100900 | 1 |
|  | Portamanico per strizzatore | S0100303 | 1 |
|  | Albero di torsione | S0100801 | 1 |
|  | Manico con manopola ergonomica | | |
| | tappo arancione | S0101200 | 1 |
| | tappo rosso | S0101200R | 1 |
| | tappo blu | S0101200B | 1 |
|  | Molla di torsione | S0101000 | 1 |
|  | Serie di 8 viti per fissaggio bandinelle | M0101100 | 8 |

FRANGE



Franghe e Scope
PLANO VOLO MOP

DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI


SCOPA A FRANGIA SUPER SOFT

65% pls 35% cotone, irrestingibile, completa di telaio, senza manico

| | | |
|------------------------|-----------------|----|
| Scopa a frangia cm 40 | A0402101 | 15 |
| Scopa a frangia cm 60 | A0402201 | 15 |
| Scopa a frangia cm 80 | A0402301 | 15 |
| Scopa a frangia cm 100 | A0402401 | 15 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| Telaio in metallo per frangia cm 40 | A0400101 | 25 |
| Telaio in metallo per frangia cm 60 | A0400102 | 25 |
| Telaio in metallo per frangia cm 80 | A0400103 | 25 |
| Telaio in metallo a doppio arco per frangia cm 100 | A0400104 | 25 |



| | | |
|---|----------|----|
| RICAMBIO FRANGIA SUPER SOFT - 35% cotone e 65% poliestere con supporto irrestringibile 100% pls | | |
| Ricambio frangia cm 40 | T0500340 | 40 |
| Ricambio frangia cm 60 | T0500360 | 30 |
| Ricambio frangia cm 80 | T0500380 | 30 |
| Ricambio frangia cm 100 | T0500310 | 30 |



| | | |
|--|----------|----|
| RICAMBIO FRANGIA IN ACRILICO - 100% poliestere con supporto irrestringibile 100% pls | | |
| Ricambio frangia cm 40 | T0500240 | 40 |
| Ricambio frangia cm 60 | T0500260 | 30 |
| Ricambio frangia cm 80 | T0500280 | 30 |
| Ricambio frangia cm 100 | T0500210 | 30 |



| | | |
|---------------------------------------|----------|----|
| Telaio in plastica per frangia cm 40 | A0400201 | 25 |
| Telaio in plastica per frangia cm 60 | A0400202 | 25 |
| Telaio in plastica per frangia cm 80 | A0400203 | 25 |
| Telaio in plastica per frangia cm 100 | A0400204 | 25 |



| | | |
|---|----------|----|
| RICAMBIO FRANGIA IN ACRILICO - FORMA QUADRA 100% poliestere con supporto irrestringibile 100% pls | | |
| Ricambio frangia cm 40 | T050024Q | 40 |
| Ricambio frangia cm 60 | T050026Q | 30 |
| Ricambio frangia cm 80 | T050028Q | 30 |
| Ricambio frangia cm 100 | T050021Q | 30 |



| | | |
|---|----------|----|
| RICAMBIO FRANGIA IN COTONE - FORMA QUADRA 50% cotone e 50% poliestere con supporto irrestringibile 100% pls | | |
| Ricambio frangia cm 40 | T0500140 | 40 |
| Ricambio frangia cm 60 | T0500160 | 30 |
| Ricambio frangia cm 80 | T0500180 | 30 |
| Ricambio frangia cm 100 | T0500110 | 30 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Scopa a forbice completa di frangia in cotone bianco e manici cromati | ATM10105 | 6 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| Scopa a forbice completa di frangia in acrilico blu e manici cromati | ATM10106 | 6 |

FRANGE & SCOPE

RICAMBI E TELAI



DESCRIZIONE

CODICE PEZZI

Manici scopa a forbice in metallo cromato con impugnatura in gomma

ATM1010M 6




Pattini in metallo cromati con nottolini in metallo per scopa a forbice

ATM1010P 6



Ricambio scopa a forbice (coppia) in cotone con lacci con supporto irrestringibile 100% PLS

TRS10010 12



Ricambio scopa a forbice (coppia) in acrilico con lacci con supporto irrestringibile 100% PLS

TRS10020 12

PLANO

TELAIO

Frangere e Scope
PLANO VOLO MOP



ERGONOMICO



UNIVERSALE



VELOCE



Ergonomico

Plano lava ovunque grazie allo snodo a 0° il manico si abbassa arrivando sotto ogni mobile.



Veloce

l'apertura e la chiusura del pattino prima e dopo lo strizzaggio grazie al nuovo sistema PadTec a doppia molla.



Universale

studiato per essere utilizzato con qualsiasi tipo di strizzatore: a libro, a rullo, a pressa. Particolarmente adatto e sicuro per l'utilizzo con Prexa. Si adatta a qualsiasi ricambio con tasche o linguette di ogni dimensione, di TWT o di qualsiasi altro produttore

PLANO



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| PLANO L cm 40 telaio con attacco universale - snodo Easy Lock | A0100101 | 10 |
| PLANO L cm 40 telaio con attacco universale - snodo standard | A0100201 | 10 |
| pulsante sgancio per plano | A0100401 | 1 |
| Set due leve di bloccaggio per plano | A0100501 | 1 |
| Telaio NEW SPEED cm 40 con chiusura magnetica per ricambi con tasche | ATP020A | 10 |

PLANO RICAMBI CON TASCHE E LINGUETTE CM 40



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Cotton Mix ricambio in cotone, lavorazione tufting, chiuso dentro e aperto fuori | T0100141 | 30 |
| MicroTufting ricambio con microfibra interna, cotone e poliestere all'esterno, chiuso dentro e chiuso fuori | T0100341 | 30 |

* possibilità di inserimento etichette codice colore

PLANO RICAMBI CON TASCHE E LINGUETTE CM 40



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Trimax ricambio con microfibra interna, cotone e poliestere all'esterno, chiuso dentro e chiuso fuori | T0100241 | 30 |
| SuperSoft ricambio in cotone bianco e poliestere, chiuso dentro e aperto fuori | TRL00440 | 30 |
| Micro color ricambio in microfibra | | |
| blu | TRL1342B | 40 |
| rossa | TRL1342R | 40 |
| verde | TRL1342G | 40 |
| gialla | TRL1342Y | 40 |
| MicroEasy ricambio in microriccio di microfibra con imbottitura | TRL00140 | 30 |
| MicroBras ricambio con strisce abrasive con imbottitura | | |
| light | TRL00240 | 30 |
| | TRL00340 | 30 |

PLANO

RICAMBI CON TASCHE E LINGUETTE CM 40



DESCRIZIONE

CODICE PEZZI

MicroMy
ricambio in microfibra bianca

| | | |
|-----------------|-----------------|----|
| con imbottitura | TRL00540 | 30 |
|-----------------|-----------------|----|

| | | |
|-------|-----------------|----|
| light | TRL00640 | 30 |
|-------|-----------------|----|



Microdama
ricambio con inserti abrasivi

| | | |
|-----------------|-----------------|----|
| con imbottitura | TRL00740 | 30 |
|-----------------|-----------------|----|

| | | |
|-------|-----------------|----|
| light | TRL00840 | 30 |
|-------|-----------------|----|



Microstep
ricambio in microfibra grigio con inserti blu

| | | |
|-----------------|-----------------|----|
| con imbottitura | TRL01640 | 30 |
|-----------------|-----------------|----|

| | | |
|-------|-----------------|----|
| light | TRL01740 | 30 |
|-------|-----------------|----|



Millerighe
ricambio in microfibra bianca con inserti abrasivi blu

| | | |
|-----------------|-----------------|----|
| con imbottitura | TRL02040 | 30 |
|-----------------|-----------------|----|

| | | |
|-------|-----------------|----|
| light | TRL01840 | 30 |
|-------|-----------------|----|

VOLO

TELAIO



ERGONOMICO



INDEFORMABILE



ROBUSTO



VELOCE



Materiali high-impact

Indeformabili grazie alla struttura in lega di Alluminio. Terminali in POM caricato con elastomeri. Resiste agli urti e allo sforzo meccanico.



Clips in gomma

Volo è utilizzabile con diverse tipologie di panni e garze monouso.



Facile

Volo grazie al meccanismo EasyLock blocca il pattino nella posizione ottimale per la pulizia delle superfici alte.



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--------------------|-----------------------------|
| VOLO L cm 40 | A0200201 | 10 |
| VOLO L cm 60 | A0200301 | 10 |
| Telaio in alluminio anodizzato con velcro e clips fermapanno in gomma, snodo Easy Lock terminali obliqui. | | |
| Dimensione prodotto | Peso | Imballo dimensione e volume |
| A0200201 | 400x95 mm 0,340 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |
| A0200301 | 600x95 mm 0,460 kg | 700x210x250h mm 0,036 mc |




| VOLO L cm 40 - terminali dritti | A0200402 | 10 |
|--|--------------------|-----------------------------|
| VOLO L cm 40 - terminali obliqui | A0200401 | 10 |
| VOLO L cm 60 - terminali dritti | A0200502 | 10 |
| VOLO L cm 60 - terminali obliqui | A0200501 | 10 |
| Telaio in alluminio anodizzato con velcro. | | |
| Dimensione prodotto | Peso | Imballo dimensione e volume |
| A0200402 / 401 | 400x95 mm 0,235 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |
| A0200502 / 501 | 600x95 mm 0,260 kg | 700x210x250h mm 0,036 mc |




| VOLO P cm 23 | A0200601 | 10 |
|---|--------------------|-----------------------------|
| VOLO P cm 30 | A0200701 | 10 |
| Portatampone in alluminio anodizzato con velcro e snodo Easy Lock - terminali dritti. | | |
| Dimensione prodotto | Peso | Imballo dimensione e volume |
| A0200601 | 230x95 mm 0,235 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |
| A0200701 | 300x95 mm 0,260 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |




| VOLO M cm 23 | A0200801 | 10 |
|---|--------------------|-----------------------------|
| VOLO M cm 30 | A0200901 | 10 |
| Portatampone in alluminio anodizzato con velcro e impugnatura - terminali dritti. | | |
| Dimensione prodotto | Peso | Imballo dimensione e volume |
| A0200801 | 230x95 mm 0,220 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |
| A0200901 | 300x95 mm 0,260 kg | 500x210x250h mm 0,026 mc |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Microduo ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso con inserto microdama cattura sporco cm 40 con velcro | TRV00100 | 30 |



| | | |
|---|----------|----|
| Microduo - Royal ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso con inserto microdama cattura sporco cm 40 con velcro | TRV00400 | 30 |
|---|----------|----|



| | | |
|---|----------|----|
| Micro Easy ricambio in microfibra fissata effetto scrub cm 40 con velcro | TRV00140 | 50 |
|---|----------|----|











| | | |
|--|----------|----|
| MicroMy ricambio in microfibra bianca cm 40 con velcro | TRV00240 | 30 |
| cm 60 con velcro | TRV00260 | 30 |



| | | |
|---|------------|----|
| ROYAL BLU ricambio in microfibra blu cm 40 con velcro | TRV00240.B | 30 |
|---|------------|----|

| | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|----------|-------|
|  | MicroBras ricambio in microfibra con strisce abrasive | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00340 | 30 |
| | cm 60 con velcro | TRV00360 | 30 |
|  | Ricambio in cotone e poliestere grigio ad anello chiuso | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00440 | 40 |
| | cm 60 con velcro | TRV00460 | 40 |
|  | Ricambio in cotone ad anello chiuso | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00540 | 40 |
| | cm 60 con velcro | TRV00560 | 40 |
|  | Ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00640 | 50 |
| | cm 60 con velcro | TRV00660 | 50 |
|  | Microdama ricambio con inserti abrasivi | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00740 | 30 |
| | cm 60 con velcro | TRV00760 | 30 |

| | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|-----------|-------|
|  | MicroMix ricambio in microfibra e cotone ad anello chiuso | | |
| | cm 40 con velcro | TRV00840 | 50 |
| | cm 60 con velcro | TRV00860 | 50 |
|  | Microstep ricambio in microfibra grigia con inserti blu | | |
| | cm 40 con velcro | TRV01740 | 30 |
|  | Microstep ricambio in microfibra grigia con inserti blu | | |
| | cm 43 con velcro | TRV00140E | 30 |
|  | Millerighe ricambio in microfibra bianca con inserti abrasivi blu | | |
| | cm 40 con velcro | TRV01840 | 30 |

| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|------------|-------|
|  MicroDuo ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso con inserto Microdama cattura sporco | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0100 | 30 |
|  MicroDuo - Royal ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso con inserto Microdama cattura sporco | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0400 | 30 |
|  Micro Easy ricambio in microriccio di microfibra fissata effetto scrub | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0140 | 50 |
|  MicroMy ricambio in microfibra bianca | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0240 | 30 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0260 | 30 |
|  Royal Blu ricambio in microfibra blu | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0240.B | 30 |
|  MicroBras ricambio in microfibra con strisce abrasive | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0340 | 30 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0360 | 30 |

| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
|  Ricambio in cotone e poliestere grigio ad anello chiuso | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0440 | 40 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0460 | 40 |
|  Ricambio in cotone ad anello chiuso | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0540 | 40 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0560 | 40 |
|  Ricambio in microfibra vaporizzata ad anello chiuso | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0640 | 50 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0660 | 50 |
|  Microdama ricambio con inserti abrasivi | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0740 | 30 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0760 | 30 |
|  Ricambio in microfibra e cotone poliestere ad anello chiuso | | |
| cm 40 con Klettostar Binder | TRVB0840 | 50 |
| cm 60 con Klettostar Binder | TRVB0860 | 50 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Micro Color ricambio in microfibra ad anello chiuso cm 40 con Klettostar Binder | | |
| blu | TRVB011B | 50 |
| rosso | TRVB011R | 50 |
| verde | TRVB011G | 50 |
| giallo | TRVB011Y | 50 |




| | | |
|---|-----------|----|
| Microsany - Ecolabel Ricambio in microfibra cm 40 con Klettostar Binder | | |
| colore blu | TRV00940B | 50 |
| colore rosso | TRV00940R | 50 |
| colore verde | TRV00940G | 50 |
| colore giallo | TRV00940Y | 50 |



| | | |
|--|-----------|----|
| Microstep ricambio in microfibra grigia con inserti blu cm 43 con Klettostar Binder | TRB00140E | 30 |
|--|-----------|----|



| | | |
|--|----------|----|
| Microstep ricambio in microfibra grigia con inserti blu cm 40 con Klettostar Binder | TRV01740 | 30 |
|--|----------|----|



| | | |
|--|----------|----|
| Millerighe ricambio in microfibra bianca con inserti abrasivi blu cm 40 con Klettostar Binder | TRV01840 | 30 |
|--|----------|----|



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--------|-------|
| SCRUB M cm 23 portatampone in plastica con maniglia | A15512 | 10 |



| | | |
|--|--------|----|
| SCRUB M cm 23 portatampone in plastica con snodo | A15513 | 10 |
|--|--------|----|



| | | |
|------------------------------------|----------|----|
| Tampone abrasivo per VOLO da 23 cm | | |
| cm 25 - verde | T0201101 | 12 |
| cm 25 - marrone | T0201102 | 12 |
| cm 25 - nero | T0201103 | 12 |
| cm 25 - bianco | T0201104 | 12 |



| | | |
|--|----------|----|
| GLASS PAD cm 32 pad in microfibra con velcro adatto alla pulizia delle superfici in vetro - compatibile con Volo M cm 30 | T0200934 | 50 |
|--|----------|----|

VOLO SCRUB - PAD - TAMPONI



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

VOLO SPUGNA

telaio in alluminio con velcro e spugna, clips fermapanno in gomma e snodo Easy Lock - terminali obliqui

| | | |
|-------------------|-----------------|----|
| VOLO SPUGNA cm 40 | A0201001 | 10 |
| VOLO SPUGNA cm 50 | A0200101 | 10 |



SPRY GO

attrezzo dotato di manico con serbatoio, impugnatura ergonomica e pulsante rilascio prodotto a 3 vie

APDEW001 1



Attrezzo in plastica per panno con spugna

| | | |
|-------|-----------------|----|
| cm 40 | APS0140A | 6 |
| cm 55 | APS0160A | 12 |



Spugne con velcro per VOLO

| | | |
|-------|-----------------|----|
| cm 40 | A0202201 | 20 |
| cm 50 | A0201101 | 20 |
| cm 60 | A0201601 | 20 |



Panno ECO in polipropilene impregnato Confezionato in 20 buste da 50 panni

| | | |
|----------|-----------------|------|
| cm 60x17 | T0201417 | 1000 |
| cm 60x22 | T0201422 | 1000 |
| cm 60x30 | T0201430 | 1000 |



Velcro per Volo cm 40

| | | |
|--|-----------------|---|
| cm 29,5 (pezzo singolo) per Volo terminali obliqui | M30145 | 1 |
| cm 26 (pezzo singolo) per Volo terminali dritti | M30135 | 1 |
| al metro | M30145GR | |

MOP

SYSTEM



-  ERGONOMICO
-  INDEFORMABILE
-  ROBUSTO
-  VELOCE

DESCRIZIONE

CODICE PEZZI

K- Mop - pinza per kentucky mop industriali

| | | |
|------------------|-----------|----|
| ghiera arancione | A0300101 | 50 |
| ghiera gialla | A0300101Y | 50 |
| ghiera verde | A0300101G | 50 |
| ghiera rossa | A0300101R | 50 |
| ghiera blu | A0300101B | 50 |




| K-MOP | Dimensione prodotto | Peso | Imballo | dimensione e volume |
|-------|---------------------|--------|-----------------|---------------------|
| | 180x160 mm | 0,1 kg | 210x800x250h mm | 0,042 mc |





MOP INDUSTRIALI

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|-------------|-------|
| | Mop cotone a filo ritorto aperto - senza banda | | |
| | 350 gr | T0300135 | 50 |
| | 400 gr | T0300140 | 50 |
| | 450 gr | T0300145 | 50 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Mop cotone a filo ritorto aperto - con banda | | |
| | 350 gr | T0300235 | 50 |
| | 400 gr | T0300240 | 50 |
| | 450 gr | T0300245 | 50 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Micro Mop - mop in microfibra mista poliammide | | |
| | 250 gr | T0300528 | 30 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Mop in microfibra mista poliammide | | |
| | 350 gr | T0300535 | 30 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Mop in TNT ritorto | | |
| | 220 gr | T0300422 | 50 |
| | 250 gr | T0300425 | 50 |
| | 280 gr | T0300428 | 50 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Mop cotone a filo ritorto aperto - senza banda certificato ECOLABEL | | |
| | 400 gr | T0300140.EL | 50 |






MOP CON CIOTOLA

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|---|----------|-------|
| | Mop cotone filo grosso, a vite | | |
| | 250 gr | T0400124 | 50 |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | 280 gr | T0400280 | 50 |
| | | | |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Super soft - mop cotone filo fine, a vite | | |
| | 240 gr | T0600240 | 50 |
| | 280 gr | T0600280 | 50 |
| | 330 gr | T0600330 | 50 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Micro Strips - mop in microfibra mista poliammide, a vite | | |
| | 180 gr | T0400318 | 30 |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | 200 gr | T0400320 | 30 |
| | | | |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | TexPlus - mop in Tnt ritorto a vite | | |
| | 150 gr | T0400514 | 25 |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | 180 gr | T0400518 | 25 |

MOP PER MONOSPAZZOLA

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|------------------------|--------|-------|
| | Mop in cotone Ø13" | | |
| | 33 cm | TMS002 | 10 |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | 43 cm | TMS001 | 10 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Mop in microfibra Ø17" | | |
| | 33 cm | TMS003 | 10 |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | 43 cm | TMS004 | 10 |

MOP PER MONOSPAZZOLA

| | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|---------|-------|
|  | Sacco per lavaggio MOP 70Lt con laccio | | |
| | blu | TA0070B | 10 |
| | giallo | TA0070Y | 10 |
| | rosso | TA0070R | 10 |
| | verde | TA0070G | 10 |
|  | Sacco per lavaggio MOP 90Lt con laccio | | |
| | blu | TA0090B | 10 |
| | giallo | TA0090Y | 10 |
| | rosso | TA0090R | 10 |
| | verde | TA0090G | 10 |
|  | Sacco per lavaggio MOP neutro | | |
| | 70Lt | TA0170N | 10 |
| | 90Lt | TA0190N | 10 |
|  | Sacco per lavaggio MOP 35Lt con laccio e anelli per carrello OPERA | | |
| | blu | TA0035B | 10 |
| | giallo | TA0035Y | 10 |
| | rosso | TA0035R | 10 |
| | verde | TA0035G | 10 |
|  | Sacco per lavaggio MOP 120Lt + sacco porta panni per carrello OPERA | TA00120 | 10 |

AMBO-NEMO

SECCHI - LAVAGGIO

AMBO NEMO
SURF



 ERGONOMICO

 UNIVERSALE

 ROBUSTO



Migliore igiene: le superfici dei secchi sono trattate in modalità Easy&Clean per migliorarne la pulibilità. La griglia sul fondo separa il mop dai residui di lavaggio ottimizzando pulizia e igiene.










Strizzino rialzato e rinforzato. Realizzato in PP caricato FV, tanto rigido da facilitare la strizzatura. La posizione è rialzata in modo da non ridurre la capienza effettiva del secchio.




Doppio secchio a vasche differenziate grazie alla superiore capienza di acqua pulita (8 lt + 7lt acqua sporca) consente una maggiore autonomia operativa.

AMBO-NEMO SECCHI LAVAGGIO

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--|------------|-------|
| | AMBO | | |
| | secchio Lt 15 doppiavasca in PP completo di strizzino | S0400101 | 10 |
|  | secchio Lt 15 doppiavasca in PP | S0400301 | 10 |
| | AMBO ReUse | | |
| | secchio nero Lt 15 doppiavasca in PP completo di strizzino | S0400101N | 10 |
|  | secchio nero Lt 15 doppiavasca in PP senza strizzino | S0400301NX | 10 |
| | NEMO | | |
| | secchio Lt 12 in PP completo di strizzino | S0400201 | 10 |
|  | secchio Lt 12 in PP | S0400401 | 10 |
| | NEMO ReUse | | |
| | secchio nero Lt 12 in PP completo di strizzino | S0400201N | 10 |
|  | secchio nero Lt 12 in PP senza strizzino | S0400401NX | 10 |
| | Strizzino in PP per secchi Ambo e Nemo | | |
| | arancione | S0400501 | 1 |
|  | rosso | S0400501R | 1 |
| | blu | S0400501B | 1 |
| | verde | S0400501G | 1 |
|  | giallo | S0400501Y | 1 |
| | Griglia salva sporco per secchi Ambo e Nemo | | |
| | | S0400601 | 1 |

SURF

SPINGIACQUA



∞ INDEFORMABILE

📦 ROBUSTO

➤➤➤ VELOCE



Surf: il particolare profilo ad onda e l'aletta posta sopra la gomma limitano la fuoriuscita di schizzi dopo il passaggio. **Lavoro più veloce** e preciso anche su superfici irregolari o in presenza di eccessi d'acqua.



Ferma Panno: qualora si desiderasse **abbinare** lo spingiacqua ad un panno, gli appositi fermagli posti ai lati dell'attrezzo ne permettono il fissaggio.



Gomma: la particolare formulazione a struttura cellulare chiusa e la sezione maggiorata delle gomme surf ne migliorano la capacità di gestione dei liquidi e la **durata d'esercizio** e l'efficacia della lamina.

SURF SPINGIACQUA



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

Surf - spingiacqua in plastica e gomma mousse nera con chiusura universale a ghiera

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 45 cm | A0500401 | 10 |
| 55 cm | A0500501 | 10 |
| 75 cm | A0500701 | 10 |



Surf - spingiacqua in plastica e gomma mousse rossa con chiusura universale a ghiera - per officine

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 45 cm | A050180R | 10 |
| 55 cm | A050190R | 10 |
| 75 cm | A050200R | 10 |



Surf - spingiacqua in plastica, gomma mousse bianca con chiusura universale a ghiera - per uso alimentare

| | | |
|-------|------------------|----|
| 45 cm | A0502101W | 10 |
| 55 cm | A0502201W | 10 |
| 75 cm | A0502301W | 10 |



Spingiacqua in metallo, gomma mousse nera

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 45 cm | A0501401 | 12 |
| 55 cm | A0501501 | 12 |
| 75 cm | A0501701 | 12 |



Ghiera universale

| | | |
|-----------|-----------------|----|
| Arancione | A0300401 | 10 |
| Blu | A030040B | 10 |
| Rossa | A030040R | 10 |
| Verde | A030040G | 10 |
| Gialla | A030040Y | 10 |

SCOPE

E ALZAIMMONDIZIA





SCOPE




|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|----------|-------|
| | Scopa industriale in PP riciclato, attacco INCLINATO snodo universale | | |
| | cm 45 | SCP324 | 6 |
| | cm 60 | SCP325 | 6 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Scopa Industriale in PP riciclato, attacco VERTICALE snodo universale | | |
| | 35 cm | SCP135 | 6 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Scopa classica | | |
| | 35 cm | SCP106 | 10 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Spazzina | | |
| | scopa in plastica per esterni con chiusura universale a ghiera | A0500302 | 24 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Garden | | |
| | scopa in plastica per esterni | A0500402 | 24 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Maxi | | |
| | Alzaimmondizia con manico | A0211401 | 6 |

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|----------|-------|
| | Fly | | |
| | Alzaimmondizia basculante con scopino | AIS001A | 6 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Strong | | |
| | Alzaimmondizia con manico | A0201201 | 6 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | FLEX | | |
| | attrezzo per lo spolvero completo di ricambio in microfibra | AF01 | 12 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | Ricambio in microfibra per FLEX | AF02 | 12 |
| | | | |
|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
| | DUST | | |
| | attrezzo per lo spolvero completo di piumino in acrilico | AF03 | 10 |

MANICI IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

| | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|-----------|-------|
|  | Manico in alluminio con impugnatura ergonomica Ø 23mm, L. 145 cm con foro | | |
| | tappo arancione | A0100601 | 25 |
| | tappo blu | A0100601B | 25 |
| | tappo rosso | A0100601R | 25 |
|  | Manico in alluminio con vite L.140 cm ed impugnatura ergonomica | | |
| | tappo arancione | AMA00214 | 25 |
| | tappo blu | AMA00214B | 25 |



MANICI IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA STANDARD

| | | | |
|---|--|----------|----|
|  | Manico telescopico in alluminio con cono e foro L.160 cm (2x80 cm) | AMA00217 | 10 |
|  | Manico in alluminio Ø 23mm, L.150 cm - con vite | AMA00114 | 30 |
|  | Manico in alluminio Ø 23mm, L.150 cm - con foro | AMA00113 | 30 |

MANICI PROFESSIONALI IN METALLO

| | | | |
|---|--|--------|----|
|  | Manico in metallo nero Ø 23 mm x 130 cm con vite | AMA712 | 12 |
|  | Manico in metallo nero Ø 23 mm x 150 cm con vite | AMA715 | 12 |

MANICI PROFESSIONALI IN LEGNO

| | | | |
|---|--|----------|----|
|  | Manico in legno Ø 23 mm, L. 150 cm con foro e vite | A0100701 | 30 |
|  | Manico per scopa Spazzina con foro | A0500305 | 24 |

OPERA

CARRELLI DI SERVIZIO, LAVAGGIO, SANITÀ E HOTEL



La linea OPERA rappresenta la punta di diamante nella vasta gamma di prodotti TWT sia per tasso di sviluppo tecnico che per successo di vendita.

TWT mette a disposizione dei propri clienti la linea di carrelli multiuso più moderna e funzionale oggi presente sul mercato: attrezzi ad elevato impatto estetico che migliorano la qualità del lavoro e l'immagine delle aziende che li utilizzano.

OPERA è versatile, si adatta velocemente a qualsiasi esigenza e necessità di spostamento, rispondendo così alle necessità dei vari settori.



LAVAGGIO



SANITÀ



SERVIZIO



HO.RE.CA




OPERA spicca anche per la dotazione di accessori intelligenti: come il comodo portadocumenti o porta tablet trasparente (con chiave), posto sopra il coperchio per una migliore igiene, o l'innovativo porta scope a scomparsa che alloggia fino a due telai con i relativi ricambi.

La sicurezza è un fattore importante in molti ambienti, da quello sanitario ai locali frequentati da bambini: con Opera i vani possono essere chiusi a chiave per evitare l'accesso a detersivi, accessori o altri strumenti a chi non è autorizzato.

Per carrelli senza strizzatore sottrarre €28,00 al prezzo di listino.

-  SOLIDO
-  MANEGGEVOLE
-  FACILE DA PULIRE
-  VERSATILE
-  SILENZIOSO
-  COMPATTO




**Modulare,
scalabile,
facile da adattare.**

Facile da costruire e configurabile secondo le tue esigenze, grazie alle diverse opzioni disponibili tra componenti ed accessori.

RUOTE
di vari diametri e per le
differenti tipologie di pavimenti

MANIGLIA ERGOBOOST

L'ERGONOMIA A PORTATA DI MANO



ERGOBOOST

-  SOLIDA
-  MANEGGEVOLE
-  ERGONOMICA

La linea OPERA è stata progettata per semplificare il più possibile il lavoro dell'operatore, al fine di garantire e perfezionare tutte le caratteristiche che incidono sull'ergonomia: facilità di guida, sicurezza, silenziosità e accessoristica specifica per i vari settori.

Con la maniglia ErgoBoost, TWT alza lo standard di mercato per quanto riguarda la caratteristica della regolazione in altezza delle impugnature di spinta.

La maniglia ErgoBoost è un accessorio applicabile a tutti i carrelli OPERA e permette di adattare istantaneamente l'altezza del punto di spinta alla statura dell'operatore, così come richiesto dalle più avanzate normative internazionali riguardanti la sicurezza sul lavoro e l'ergonomia.

A differenza di accessori simili già presenti sul mercato, ErgoBoost è specificatamente disegnata e realizzata in TWT per garantirne le migliori caratteristiche di robustezza e facilità d'uso; con l'obiettivo di confermare il posizionamento di leadership di prodotto proprio della linea OPERA.



VANTAGGI



IMPUGNATURA REGOLABILE
in 5 diverse posizioni selezionabili dall'operatore per renderne più comodo l'utilizzo.
Altezze adattabili tra i 90 cm e i 115 cm.



MANIGLIA RICHIUDIBILE
per minimizzare l'ingombro del carrello in fase di non utilizzo.



POSIZIONE DELL'IMPUGNATURA
adattabile immediatamente dall'operatore in qualsiasi momento premendo il comodo grilletto.

| | CODICE | PEZZI | PREZZO |
|--------------------------------------|----------|-------|--------|
| Maniglia Ergoboost - versione grigia | OPK0600G | 1 | |
| Maniglia Ergoboost - versione nera | OPK060NX | 1 | |

SPEED SYSTEM

**Speed System, agile nel movimento:
il motore che spinge per te.**

Speed System è un avanzato sistema di movimentazione motorizzata, un modulo applicabile su tutti i carrelli Opera aventi pannellature laterali. È progettato per spostare facilmente carrelli pesanti (peso fino a 200kg) su pavimenti o dossi (inclinati fino al 10%).



-  SOLIDO
-  MANEGGEVOLE
-  SILENZIOSO
-  COMPATTO

- Attivazione circuito elettrico con chiave
- Variazione continua della velocità sulla manopola
- Pulsante di movimento avanti e indietro
- Dotato di grande manovrabilità grazie alla ruota di trazione posta in senso opposto a quello di spinta e al nuovo manubrio in metallo.
- Dotato di 2 freni di sicurezza: elettro freno gestito dall'acceleratore e un freno meccanico direzionale gestito dall'operatore. Questa configurazione garantisce un elevato standard di sicurezza

Autonomia di carica sempre sotto controllo Fino a 40 km di autonomia grazie alla batteria ad alta capacità (12V, 27Ah) Carica residua sempre visibile, monitorabile dal display numerico .

Semplice ed efficace, anche in termini di costo: i componenti elettrici e meccanici del sistema sono stati miniaturizzati e integrati, il minimo spazio di carico è stato liberato; la bassa tensione di funzionamento limita i rischi per gli operatori.

Regolatore di trazione manuale con una velocità massima di 7km/h a carico medio. Chiave elettronica di sicurezza in metallo estraibile per evitare utilizzi impropri.

SPEED SYSTEM
è disponibile per
OPERA e OPERA
ReUse



Sistema di trazione completo
€ 1.800,00



Operatore efficiente:
zero fatica e rapidità nello spostamento


CERTIFICATO 




Chiave elettronica di accensione e
regolazione velocità con pulsante per
l'arresto immediato



Pulsante avvio motore



Presa elettrica per la ricarica



Motore elettrico a lunga durata con ruota
motorizzata integrata Ø150mm

OPERA 0.1 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0100AR

Dimensione prodotto 920x710xh1150 mm
Peso 17 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro nero - sinistro | OVK07SNX | 1 |
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro nero - destro | OVK06DNX | 1 |
| Vaschetta in PP 31x22xh12cm - manico arancione | S0202001 | 2 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |

OPERA 0.4 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0400AR

Dimensione prodotto 920x710xh1030 mm
Peso 15 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Kit vaschetta porta accessori e ricambi in PP 50x19xh16 cm completo di agganci | OPK00700 | 2 |
| Sacco plastificato con zip laterale 120lt - grigio | OPA00880.L | 1 |

OPERA 0.5 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0500AR

Dimensione prodotto 1270x710xh1030 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completa di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 0.6-2 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0600AR

Dimensione prodotto 1270x710xh1220 mm
Peso 21 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completa di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP 45x29xh8,5 cm | OPA00760 | 1 |
| Supporto portacassetto in ABS con vite inox | OPA0070S | 8 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 0.7 CARRELLO DI SERVIZIO



OP0700AR

Dimensione prodotto 980x560xh1030 mm
Peso 16 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP 45x29xh8,5 cm | OPA00760 | 1 |
| Supporto portacassetto in ABS con vite inox | OPA0070S | 4 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Kit vaschetta porta accessori e ricambi in PP 50x19xh16 cm completo di agganci | OPK00700 | 2 |

OPERA 0.8-1 CARRELLO DI SERVIZIO



OP0810AR

Dimensione prodotto 1270x560xh1220 mm
Peso 22 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completa di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|



OP0900AR

Dimensione prodotto 980x560xh1030 mm
Peso 23 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI | PREZZO |
|---|----------------------|-------|--------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 | |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 | |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 | |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 | |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 | |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 | |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 | |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 | |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 | |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 | |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 | |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 1 | |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 | |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 | |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 | |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 | |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 | |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 | |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 | |
| OPTIONAL | | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 | |



OPERA 1.1 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP1100AR

Dimensione prodotto 1410x710xh1070 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP con portadocumenti trasparente con chiusura a chiave | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 1.2 CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP1200AR

Dimensione prodotto 1410x710xh1070 mm
Peso 36 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completa di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP con portadocumenti trasparente con chiusura a chiave | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|



OP2100AR

Dimensione prodotto 940x710xh1070 mm
Peso 26 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio in PP ammortizzato | OPK0010A | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |



OP2200AR

Dimensione prodotto 940x710xh1070 mm
Peso 28 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio in PP ammortizzato | OPK0010A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPERA 3.1 CARRELLO MULTIUSO



OP3100AR

Dimensione prodotto 990x620xh1070 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPERA 3.2 CARRELLO MULTIUSO



OP3200AR

Dimensione prodotto 990x620xh1070 mm
Peso 37 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 4 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPERA 4.1 CARRELLO MULTIUSO



OP4100AR

Dimensione prodotto 1475x620xh1070 mm
Peso 35 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 4.2 CARRELLO MULTIUSO



OP4200AR

Dimensione prodotto 1475x620xh1070 mm
Peso 42 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 5.1 CARRELLO MULTIUSO



OP5100AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 2 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 3 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |

OPERA 5.2 CARRELLO MULTIUSO



OP5200AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 46 kg
Dimensione imballo 1070x700xh1090 mm
Volume imballo 0,816 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine sponda curva destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 2 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 3 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |

OPERA 5.3 CARRELLO HOTEL



OP5300AR

Dimensione prodotto 1440x620xh1070 mm
Peso 34 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 5 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 55 mm | OPK05255 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano nobilitato 50x70 cm - nero | OPK00690 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |

OPERA 5.4 CARRELLO HOTEL



OP5400AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine sponda curva destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 2 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 10 in PP 45x29xh8,5 cm | OPA00760 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |

OPERA 6.2 HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP6200AR

Dimensione prodotto 1410x620xh1480 mm
Peso 33 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - singolo | OPKSX250 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX080 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05240 | 1 |
| Kit mezzo top in PP - intermedio | OPK05430 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |

OPERA 6.3 HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP6300AR

Dimensione prodotto 990x620xh1480 mm
Peso 30 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - singolo | OPKSX250 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05240 | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 3 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |

OPERA 7.1 HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP7100AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1480 mm
Peso 55 kg
Dimensione imballo 1070x700x1090 mm
Volume imballo 0,816 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 2 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 3 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS | OPKSX250 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX080 | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX080 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05060 | 1 |
| Kit Top con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 4 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |

OPERA 7.2 HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP7200AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1480 mm
Peso 47 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 2 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 5 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 450 mm - Mini | OPK05280 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 1 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS | OPKSX250 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05060 | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 4 |
| Ripiano nobilitato 50x70 cm - nero | OPK00690 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |

OPERA 8.4 HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP8400AR

Dimensione prodotto 1940x620xh1480 mm
Peso 50 kg
Dimensione imballo 1070x700x1090 mm
Volume imballo 0,816 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 6 |
| Pannello laterale di tamponamento con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 3 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS | OPKSX250 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX080 | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX080 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05060 | 1 |
| Kit Top con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 3 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 4 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Aggancio portasegnale di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Tasca porta oggetti a 10 tasche - grigia | OPA00900 | 1 |

OPERA 8.5 MIDI HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP8500AR

Dimensione prodotto 1440x620xh1310 mm
Peso 47 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spina e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco 120 Lt completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1070mm - Midi | OPK05290 | 5 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 290mm - Midi | OPK05295 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP - Midi | OPK00040.T | 2 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - Midi | OPK00050.T | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05060 | 1 |
| Kit Top con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 3 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano nobilitato 50x70 cm - nero | OPK00690 | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Aggancio portasegnale di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Divisorio a 6 scomparti per Top Opera Hotel 47x28xh4 cm | OPA01900 | 1 |



OP1010AR

Dimensione prodotto 990x560xh1030 mm
Peso 12 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 4 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |



OP1020AR

Dimensione prodotto 990x560xh1030 mm
Peso 19 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |



OP1050AR

Dimensione prodotto 990x560xh1050 mm
Peso 12 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Anello portasacco Lt 260 in metallo verniciato | OPA0095S | 1 |
| Sacco plastificato Lt 260 con chiusura superiore velcro e cerniera | OPA00850 | 1 |



OP2400AR

Dimensione prodotto 550x620xh1500 mm
Peso 11 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| Kit base compact in PP completa di piastre | OPK00C11 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Sacco portabiancheria Lt 200 con cerniera - grigio | OPA00810 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |

OPERA 9.1 RISTORAZIONE CARRELLO DI SERVIZIO



OP9100AR

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 28 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassetti in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 4 |
| OPTIONAL | | |
| Vaschetta porta ricambi in PP 50x19xh16 cm | OPA00700 | 2 |

OPERA 9.3 RISTORAZIONE CARRELLO DI SERVIZIO



OP9300AR

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 34 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassetti in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 4 |



OP9400AR

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 34 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 8 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico in FixT ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |



OPERA 11.1 SANITÀ



OP1110AR

Dimensione prodotto 1410x620xh1070 mm
Peso 33 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 2 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spine e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo Top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.2 SANITÀ



OP1120AR

Dimensione prodotto 1770x620xh1070 mm
Peso 42 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 2 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP completo di spine e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.3 SANITÀ



OP1130AR

Dimensione prodotto 920x620xh1190 mm
Peso 23 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo Top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Kit supporto sacco 2x70 - grigio | OPK1117S | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Pannello esterno centrale in PP | OPK05330 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro nero - sinistro | OVK07SNX | 1 |
| Supporto vaschetta girevole in PP fibra di vetro nero - destro | OVK06DNX | 1 |
| Vaschetta con manici arancioni in PP 31x22xh12cm | S0202001 | 2 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.4 SANITÀ



OP1140AR

Dimensione prodotto 1300x620xh1070 mm
Peso 44 kg
Dimensione imballo 1070x700xh1090 mm
Volume imballo 0,816 mc



| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit supporto sacco 2x70 - grigio | OPK1117S | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Sacco Lt 35 - grigio | OPA00890 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Kit FixT per maniglia ovale completo di attacco e ganci | OPK05130 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 3 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.5 SANITÀ



OP1150AR

Dimensione prodotto 1300x620xh1070 mm
Peso 39 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP 45x29xh8,5 cm | OPA00760 | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 con Fixt in metallo verniciato - superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.8 SANITÀ



OP1180AR

Dimensione prodotto 1090x620xh1080 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 6 |
| Kit completo di ruote fisse ø245mm e staffe | OPK00245 | 1 |
| Ruota gommata per esterni ø150mm | OPA0100 | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Sacco Lt 35 - grigio | OPA00890 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Vaschetta porta ricambi in PP 43x18xh15 cm | OPA00700 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio unicino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |



OP2500AR

Dimensione prodotto 550x620xh1480 mm
Peso 29 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base compact in PP completa di piastre | OPK00C11 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 12 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello laterale di tamponamento con code di rondine in PP | OPK00040 | 6 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - singolo | OPKSX250 | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX080 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05240 | 1 |
| Kit mezzo top in PP con foro - intermedio | OPK05430 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |



OP2700AR

Dimensione prodotto 550x620xh1070 mm
Peso 21 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base compact in PP completa di piastre | OPK00C11 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 1 |

OPERA 20.1 VAN HOTEL



OP20100AR

Dimensione prodotto 2060x620xh1480 mm
Peso 80 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm +
800x1200xh1050 mm
Volume imballo 1,464 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 6 supporti in alluminio | OPK00030 | 1 |
| Kit base compact in PP | OPK00C11 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 6 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 22 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 8 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 8 |
| Kit base portasacco in PP completo di spine e tappi | OPK05160 | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 10 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 12 |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 | 3 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - singolo | OPKSX250 | 3 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 3 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX080 | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX080 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - destra | OPKDX220 | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 2 |
| Kit Top doppio in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05060 | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP - intermedio | OPK05420 | 1 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre - superiore | OPK05240 | 1 |
| Kit mezzo top in PP con foro - intermedio | OPK05430 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 4 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 | 6 |
| Coperchio ammortizzato in PP con portadocumenti trasparente con chiusura a chiave | OPK0021A | 1 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 3 |
| Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
|--|----------|---|

OPERA 20.2 CARRELLO DI LAVAGGIO

























OP20200AR

Dimensione prodotto 1520x620xh1070 mm
Peso 50 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm +
1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,912 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP - 4 supporti in alluminio | OPK00020 | 1 |
| Kit base compact in PP | OPK00C11 | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP per base | OPABA800 | 8 |
| Mostrina coda di rondine in PP per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX800 OPASX800 | 16 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 8 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 8 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 8 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 | 8 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS - sinistra | OPKSX220 | 2 |
| Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A | 2 |
| Ripiano in PP 32x50cm | OPK00070 | 2 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa | S0100201 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico arancione | S0201501 | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP - manico blu | S020150B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico rosso | OPK0013R | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico blu | OPK0013B | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP - manico giallo | OPK0013Y | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 | 2 |
| Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA00820 | 1 |

| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|--|-----------------|
| | | |
|  | Kit base in PP completa di tappi e 4 piastre | OPK00020 |
| | Kit base in PP completa di 6 piastre | OPK00030 |
|  | Base compact in PP completa di 4 piastre | OPK00C11 |
|  | Mostrina copri coda di rondine in PP per base | OPABA800 |
|  | Base supporto sacco in PP completa di spine e tappi | OPK05160 |
|  | Base supporto sacco in PP con ruota Silent Wheel ø80mm | OPKC0560 |
|  | Kit mezzo top in PP completo di tappi e piastre | OPK05240 |
| | Kit mezzo top in PP con foro | OPK05430 |
|  | Kit top doppio in PP completo di tappi e piastre | OPK05060 |
| | Kit top doppio in PP con foro | OPK05420 |
|  | Supporto sacco Lt 120 completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515S |
|  | Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S |
| | Kit bloccasacco 120 Lt (2pz) - grigio | OPK067S |
|  | Kit (5pz) fermasacco 2x70Lt - grigio | OPK1117S |
|  | Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 |
|  | Kit anelli fermasacco Lt 40 in PP con manico rosso,blu,giallo | OPK300 |

| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|---|------------------|
| | | |
|  | Ruote Silent Wheel boccole ø80mm con perno ø10 MA e con boccole in zama | S020180G |
|  | Ruota in metallo con parafili ø100mm con perno ø10 MA | M0201RU3 |
|  | Ruota Silent Wheel ø125mm con perno ø10 MA | OPA00740 |
|  | Ruota Silent Wheel ø125mm con perno ø10 MA con freno | OPA00740F |
|  | Ruota per moquette ø125mm con perno ø10 MA | OPA0090G |
|  | Ruota gommata per esterni ø150mm con perno ø10 MA | OPA0100 |
|  | Rondella per ruote con paracolpi (eccetto Silent Wheel) | OPA00330 |
|  | Kit completo di 1 ruota fissa ø245mm in poliuretano con viti e 1 staffa | OPKR00245 |
|  | Paracolpo ø155mm per ruota con ø125mm in PP - grigio | OPA00320 |
|  | Kit montante in alluminio anodizzato 450 mm - Mini | OPK05280 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 55 mm | OPK05255 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 480 mm (Opera Hotel con porte) | OPK05285 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 290 mm - Extra Midi | OPK05295 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 1070 mm - Midi | OPK05290 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|-------------------|
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP | OPK00040 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP Midi | OPK00040.T |
| Pannello centrale guida cassette in PP | OPK00050 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - Midi | OPK00050.T |
| Mostrina copri coda di rondine in PP per pannello laterale - sinistro | OPASX800 |
| Mostrina copri coda di rondine in PP per pannello laterale - destro | OPADX800 |
| Pannello chiusura posteriore in ABS | OPKSX030 |
| Pannello chiusura posteriore in ABS - singolo | OPKSX250 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS | |
| sinistra | OPKSX220 |
| destra | OPKDX220 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS | |
| sinistra | OPKSX080 |
| destra | OPKDX080 |
| Piano top per chiusura superiore in PP | OPA00610 |
| Coperchio ammortizzato in PP | OPK0010A |
| Coperchio ammortizzato in PP con chiusura a chiave | OPK0011A |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti/portatablet trasparente | OPK0021A |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|--|------------------|
| Ripiano intermedio (50x70 cm) in nobilitato con meccanismo autobloccante per Opera Hotel | OPK00690 |
| Ripiano in PP 32x50 cm | OPK00070 |
| Secchiello 7Lt in PP 30x16xh23 cm | |
| manico arancione | OPK0013A |
| manico rosso | OPK0013R |
| manico blu | OPK0013B |
| manico verde | OPK0013G |
| manico giallo | OPK0013Y |
| Supporto secchiello 7 Lt girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero | |
| destro | OSK09DNX |
| sinistro | OSK10SNX |
| Griglia forata pre-impregnazione in PP 16x30 cm per secchielli 7Lt | OPA0202 |
| Coperchio pre-impregnazione in PP 16x30 cm per secchielli 7Lt | OPA0203 |
| Vaschetta in PP 31x22xh12 cm | |
| manico arancione | S0202001 |
| manico rosso | S0202001R |
| manico blu | S0202001B |
| Vaschetta senza manici in PP in PP 31x22xh12 cm | S0202000 |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero | |
| sinistro | OVK07SNX |
| destro | OVK06DNX |
| Vaschetta porta accessori e ricambi in PP 50x19xh16 cm completa di agganci | OPK00700 |
| Vaschetta porta accessori e ricambi in PP 50x19xh16 cm | OPA00700 |
| Agganci vaschetta completi di sostegno e vite (2 pz) | OPK0071S |
| Coperchio in PP per vaschetta 50x19xh16 cm - nero | OPA0204N |
| Griglia in PP per vaschetta 50x19xh16 cm - nero | OPA0204FN |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|-----------|
| Divisorio portabottiglie per vaschetta 50x19xh16 cm (3 pezzi) | OPA0120NX |
| Cassetto 10Lt in PP 45x29xh8,5 cm | OPA00760 |
| Cassetto 20Lt in PP 45x29xh16 cm | OPA00770 |
| Cassetto 40Lt in PP 45x29xh33 cm | OPA00780 |
| Supporto cassetto (1pz) | OPA0070S |
| Griglia forata pre-impregnazione in PP 32x49 cm Per cassette da 20Lt e 40Lt | OPA0200 |
| Coperchio pre-impregnazione in PP 32x49 cm Per cassette da 20Lt e 40Lt | OPA0201 |
| Secchio 22Lt disinfezione | V13500 |
| Coperchio per secchio 22Lt | V13501 |
| Supporto per secchio 22Lt in metallo verniciato completo di portamanico FixT - superiore | OPA0C88S |
| Supporto per secchio 22Lt in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|----------|
| Prexa S strizzatore con ganasce in Delrin senza inserti in gomma | |
| blu | S010020B |
| rosso | S010020R |
| arancione | S0100201 |
| Prexa I strizzatore con ganasce in Delrin e inserti in gomma | |
| blu | S010010B |
| rosso | S010010R |
| arancione | S0100101 |
| Supporto strizzatore Prexa in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 |
| Secchio 15Lt grigio in PP | |
| manico arancione | S0201501 |
| manico blu | S020150B |
| manico rosso | S0201502 |
| Aggancio Giotto - Opera <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA10400 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP | OPK05110 |
| Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 |
| Kit attacco portamanico FixT ovale in ABS con rullino in gomma antiscivolo per maniglia di spinta | OPK05130 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo per Top o supporto sacco | OPA00820 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA00990 |
| Portascopa per base in polietilene completo di viti | OPA00730 |
| Portascopa a scomparsa completo di coperchio | OPK05140 |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|--|-----------------|
| Attacco per base compact <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA10200 |



| | |
|--|-----------------|
| Porta guanti <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA00720 |
|--|-----------------|



| | |
|---|-----------------|
| Portarotolo in metallo verniciato <i>* richiesta quantità minima</i> | OPK3120S |
|---|-----------------|



| | |
|---|-------------------|
| Piattaforma Imop | OPK10300VR |
| Fascetta fissaggio Imop <i>* richiesta quantità minima</i> | OPK10150I |



| | |
|---|-----------------|
| Kit pedale per apertura coperchio completo di supporto pedale e asta in alluminio con innesti | OPK1200S |
|---|-----------------|



| | |
|--|----------------|
| Cassetta in plastica portaoggetti con fermabottiglie | OPCS001 |
|--|----------------|



| | |
|---|-----------------|
| Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 47x28xh4 cm per top carrello Opera | OPA01900 |
|---|-----------------|



| | |
|--|-----------------|
| Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 43x20xh4 cm per cassetto 10Lt | OPA01700 |
| Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 43x28xh13 cm per cassetto 20/40Lt | OPA01600 |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|--|-----------------|
| SPRY GO - attrezzo dotato di manico con serbatoio, impugnatura ergonomica e pulsante rilascio prodotto a tre vie | APDEW001 |



| | |
|---|----------------|
| Sacco per lavaggio MOP 35Lt con laccio e anelli per carrello OPERA (10 pezzi) | |
| blu | TA0035B |
| giallo | TA0035Y |
| rosso | TA0035R |
| verde | TA0035G |



| | |
|---|----------------|
| Sacco per lavaggio MOP 120Lt + sacca porta panni per carrello OPERA | TA00120 |
|---|----------------|



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tasca portasacchetti 2x70 Lt - grigio | OPA00901 |
|---------------------------------------|-----------------|



| | |
|---------------------|-----------------|
| Sacco 35Lt - grigio | OPA00890 |
|---------------------|-----------------|



| | |
|---|-------------------|
| Sacco 120Lt con tasca laterale logo TWT - grigio | |
| con cerniera frontale | OPA00880 |
| con cerniera laterale | OPA00880.L |
| Sacco 120Lt economico con cerniera frontale e tasca laterale - grigio | OPA00881 |



DESCRIZIONE

I CODICE

tasca portaoggetti a 7 tasche - MIDI

OPA00900.MIDI

tasca portaoggetti a 10 tasche

OPA00900



Sacco plastificato 200Lt portabiancheria verticale
con cerniera frontale - grigio

OPA00810



Sacco plastificato 260Lt portabiancheria con coperchio - grigio

OPA00850

OPERA ReUse

CARRELLI DI SERVIZIO E LAVAGGIO IN PLASTICA RICICLATA



OPERA 0.1 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0100EN

Dimensione prodotto 920x710xh1150 mm
Peso 17 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero sinistro | OVK07SNX | 1 |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero destro | OVK06DNX | 1 |
| Vaschetta in PP ReUse 31x22xh12cm - manico rosso | S0202001RN | 2 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnale di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 0.4 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0400EN

Dimensione prodotto 920x710xh1030 mm
Peso 15 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnale di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 0.5 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0500EN

Dimensione prodotto 1270x710x1030 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Porta con chiusura a chiave nera in ABS - sinistra | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 0.6-2 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP0600EN

Dimensione prodotto 1270x710x1220 mm
Peso 21 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP ReUse 45x29xh8,5 cm | OPA0076N | 1 |
| Supporto portacassetto in ABS con vite inox | OPA0070S | 8 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 0.7 R CARRELLO DI SERVIZIO



OP0700EN

Dimensione prodotto 980x560xh1030 mm
Peso 16 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP ReUse 45x29xh8,5 cm | OPA0076N | 1 |
| Supporto portacassetto in ABS con vite inox | OPA0070S | 4 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Kit vaschetta porta ricambi in PP ReUse 50x19xh16 cm completo di agganci | OPK00700N | 2 |

OPERA 0.8 R CARRELLO DI SERVIZIO



OP0810EN

Dimensione prodotto 1270x560xh1220 mm
Peso 22 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti ReUse | OPK0511N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |



OP0900EN

Dimensione prodotto 980x560xh1030 mm
Peso 23 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP ReUse portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |



OPERA 1.1 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP1100EN

Dimensione prodotto 1410x710xh1070 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP con portadocumenti trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 1.3 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP1300EN

Dimensione prodotto 1410x710xh1070 mm
Peso 33 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP con portadocumenti trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 2.1 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP2100EN

Dimensione prodotto 940x710xh1070 mm
Peso 26 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1 pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPERA 2.2 R CARRELLO DI SERVIZIO E LAVAGGIO



OP2200EN

Dimensione prodotto 940x710xh1070 mm
Peso 28 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannelli laterali - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPERA 3.1 R CARRELLO MULTIUSO



OP3100EN

Dimensione prodotto 990x620xh1070 mm
Peso 31 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPERA 3.2 R CARRELLO MULTIUSO



OP3200EN

Dimensione prodotto 990x620xh1070 mm
Peso 37 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 4 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPERA 4.1 R CARRELLO MULTIUSO



OP4100EN

Dimensione prodotto 1475x620xh1070 mm
Peso 35 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 4.2 R CARRELLO MULTIUSO



OP4200EN

Dimensione prodotto 1475x620xh1070 mm
Peso 42 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - completo di piastre | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 5.1 R CARRELLO MULTIUSO



OP5100EN

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 2 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 3 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |

OPERA 5.2 R CARRELLO MULTIUSO



OP5200EN

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 46 kg
Dimensione imballo 1070x700xh800 mm
Volume imballo 0,816 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm in PP - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 2 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 3 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo | OPA0082NX | 1 |

| | | |
|--|----------|---|
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |

OPERA 5.3 R CARRELLO DI SERVIZIO



OP5300EN

Dimensione prodotto 1440x620xh1070 mm
Peso 34 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completo di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 5 |
| Kit montante in alluminio anodizzato 55 mm | OPK05255 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano nobilitato autobloccante 50x70 cm | OPK00690 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 5.4 R CARRELLO DI SERVIZIO



OP5400EN

Dimensione prodotto 1940x620xh1070 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completo di spina e tappi | OPK0516N | 2 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 10 in PP ReUse 45x29xh8,5 cm | OPA0076N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |

OPERA 6.2 R HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP6200EN

Dimensione prodotto 1410x620xh1480 mm
Peso 33 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Kit top con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0543N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Apertura coperchio a pedale | OPK1200S | 1 |
| Ruote Silent Wheel ø80mm per base portasacco | S0201806 | 1 |

OPERA 6.3 R HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP6300EN

Dimensione prodotto 990x620xh1480 mm
Peso 30 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0524N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 3 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 7.1 R HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP7100EN

Dimensione prodotto 1940x620xh1480 mm
Peso 55 kg
Dimensione imballo 1070x700x1090 mm
Volume imballo 0,816 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 2 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 3 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX08NX | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0506N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 4 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm - nero | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |

OPERA 7.2 R HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP7200EN

Dimensione prodotto 1940x620xh1480 mm
Peso 47 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 2 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 5 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 450 mm - Mini | OPK05280 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 1 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0506N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 4 |
| Ripiano nobilitato 50x70 cm - nero | OPK00690 | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |
| Ruota Silent Wheel ø80mm per base portasacco | S020180G | 2 |

OPERA 8.4 R HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP8400EN

Dimensione prodotto 1460x620xh1480 mm
Peso 50 kg
Dimensione imballo 1070x700x1090 mm
Volume imballo 0,816 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco 120lt in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 3 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX08NX | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0506N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 3 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 4 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto 20Lt in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Tasca portaoggetti a 10 tasche - grigia | OPA00900 | 1 |

OPERA 8.5 R MIDI HOTEL CARRELLO DI SERVIZIO



OP8500EN

Dimensione prodotto 1440x620xh1310 mm
Peso 47 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 10 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1070mm - Midi | OPK05290 | 5 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 290mm - Extra Midi | OPK05295 | 1 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse - Midi | OPK0004N.T | 2 |
| Pannello centrale guida cassette in PP Midi - nero | OPK0005N.T | 1 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0506N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 3 |
| Piano in PP per chiusura superiore top - nero | OPA0061N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano nobilitato 50x70 cm - nero | OPK00690 | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |



OP1010EN

Dimensione prodotto 990x560xh1030 mm
Peso 12 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,350 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 4 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 2 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 2 |



OP1020EN

Dimensione prodotto 990x560xh1030 mm
Peso 19 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello laterale di tamponamento con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1 pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |



OP1050EN

Dimensione prodotto 990x560xh1050 mm
Peso 12 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote ø100mm in metallo 10x47 mm | M0201RU3 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Anello portasacco Lt 260 in metallo verniciato | OPA0095S | 1 |
| Sacco plastificato Lt 260 con chiusura superiore velcro e cerniera - nero | OPA00850N | 1 |



OP2400EN

Dimensione prodotto 550x620xh1500 mm
Peso 11 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|-----------|-------|
| Kit base compact in PP ReUse completa di piastre | OPK00C11N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Sacco portabiancheria Lt 200 grigio con cerniera | OPA00810 | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |

OPERA 9.1 R RISTORAZIONE CARRELLO DI SERVIZIO



OP9100EN

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 28 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 4 |
| OPTIONAL | | |
| Vaschetta porta ricambi in PP ReUse 50x19xh16 cm | OPA00700N | 2 |

OPERA 9.3 R RISTORAZIONE CARRELLO DI SERVIZIO



OP9300EN

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 34 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 4 |



OP9400EN

Dimensione prodotto 990x620xh1050 mm
Peso 38 kg
Dimensione imballo 1140x800x500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassetti in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP - nero | OPA0061N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 8 |
| Aggancio portasegna di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |



OPERA 11.1 R SANITÀ



OP1110EN

Dimensione prodotto 1410x620xh1070 mm
Peso 33 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 2 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit mezzo Top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.2 R SANITÀ



OP1120EN

Dimensione prodotto 1770x620xh1070 mm
Peso 42 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 2 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.3 R SANITÀ



OP1130EN

Dimensione prodotto 920x620xh1190 mm
Peso 23 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|--|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Kit mezzo Top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Kit supporto sacco 2x70 - grigio | OPK1117S | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Pannello esterno centrale in PP ReUse | OPK0533N | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero sinistro | OVK07SNX | 1 |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero destro | OVK06DNX | 1 |
| Vaschetta con manici in PP ReUse 31x22xh12cm | S0202001RN | 2 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.4 R SANITÀ



OP1140EN

Dimensione prodotto 1300x620xh1070 mm
Peso 44 kg
Dimensione imballo 1070x700xh1090 mm
Volume imballo 0,816 mc



COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

| | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit supporto sacco 2x70 - grigio | OPK1117S | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Sacco Lt 35 - grigio | OPA00890 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Kit FixT per maniglia ovale completo di attacco e ganci - nero | OPK0513NX | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 3 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |
|-----------------------------|--------|---|

OPERA 11.5 R SANITÀ



OP1150EN

Dimensione prodotto 1300x620xh1070 mm
Peso 39 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 4 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Cassetto Lt 10 in PP ReUse 45x29xh8,5 cm | OPA0076N | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato completo di FixT- superiore | OPA0C88S | 1 |
| Supporto per secchio Lt 22 in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S | 1 |
| Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Coperchio per secchio Lt 22 | V13501 | 2 |

OPERA 11.8 R SANITÀ



OP1180EN

Dimensione prodotto 1090x620xh1080 mm
Peso 40 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 2 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 6 |
| Kit ruote fisse ø245mm e staffe | OPK00245 | 1 |
| Ruota gommata per esterni ø150mm | OPA0100 | 2 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 6 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 2 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N | 1 |
| Kit ancoraggio sacco 6pz | OPK00120 | 1 |
| Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S | 2 |
| Sacco Lt 35 - grigio | OPA00890 | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 2 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |
| Cassetto Lt 40 in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Vaschetta porta ricambi in PP ReUse 43x18xh15 cm | OPA00700N | 2 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |



OP2500EN

Dimensione prodotto 550x620xh1480 mm
Peso 29 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base compact in PP ReUse completa di piastre | OPK00C11N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 12 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 6 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Pannello singolo di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX25NX | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0524N | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse con foro - intermedio | OPK0543N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 2 |
| Piano top per chiusura superiore in PP - nero | OPA0061N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |



OP2700EN

Dimensione prodotto 550x620xh1070 mm
Peso 21 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,456 mc

| COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD | CODICE | PEZZI |
|---|----------------------|-------|
| Kit base compact in PP ReUse completa di piastre | OPK00C11N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 4 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 8 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 4 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 4 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 4 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 4 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 1 |

OPERA 20.1 R HOTEL VAN CARRELLO DI SERVIZIO



OP20100EN

Dimensione prodotto 2060x620xh1480 mm
Peso 80 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm +
800x1200x1050 mm
Volume imballo 1,464 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

CODICE PEZZI

| | | |
|--|----------------------|----|
| Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N | 1 |
| Kit base compact in PP ReUse completa di piastre | OPK00C11N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 6 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 22 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 8 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 8 |
| Kit base portasacco in PP ReUse completa di spina e tappi | OPK0516N | 1 |
| Supporto sacco Lt 120 in PP Reuse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN | 1 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 | 10 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 12 |
| Pannello centrale guida cassette in PP - nero | OPK0005NX | 3 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS singolo - nero | OPKSX25NX | 3 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 3 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX08NX | 1 |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX | 1 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX | 2 |
| Kit Top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0506N | 1 |
| Kit Top doppio con foro in PP ReUse - intermedio | OPK0542N | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre - superiore | OPK0524N | 1 |
| Kit mezzo top in PP ReUse con foro - intermedio | OPK0543N | 1 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 4 |
| Piano top per chiusura superiore in PP - nero | OPA0061N | 6 |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti o tablet trasparente - nero | OPK0021NX | 1 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50cm | OPK0007N | 3 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 3 |
| Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

OPTIONAL

| | | |
|--|----------|---|
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - grigio | OPA00880 | 1 |
| Sacco plastificato 120 Lt con zip frontale e logo TWT - nero | OPA0088N | 1 |

OPERA 20.2 R VAN CARRELLO DI SERVIZIO















OP20200EN











Dimensione prodotto 1520x620xh1070 mm
Peso 50 kg
Dimensione imballo 1140x800xh500 mm +
1140x800xh500 mm
Volume imballo 0,912 mc

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

CODICE PEZZI

| | | |
|---|----------------------|----|
| Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N | 1 |
| Kit base compact in PP ReUse completa di piastre | OPK00C11N | 1 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N | 8 |
| Mostrina coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destra e sinistra | OPADX80N OPASX80N | 16 |
| Ruote Silent Wheel ø125mm in plastica | OPA00740 | 8 |
| Paracolpo ø155mm per ruota da ø125 mm - grigio | OPA00320 | 8 |
| Kit supporti in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 | 8 |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N | 8 |
| Pannello di chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX | 2 |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nero | OPKSX22NX | 2 |
| Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N | 2 |
| Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N | 1 |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N | 2 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N | 2 |
| Supporto strizzatore in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 | 1 |
| Strizzatore Prexa con bandinelle in PP ReUse - nero | S0100201NR | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico rosso | S0201502N | 1 |
| Secchio Lt 15 in PP ReUse - manico blu | S0201503N | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico rosso | OPK0013NR | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico blu | OPK0013NB | 1 |
| Secchiello Lt 7 in PP ReUse - manico giallo | OPK0013NY | 1 |
| Cassetto Lt 20 in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N | 2 |
| Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 | 1 |
| Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino - nero | OPA0099NX | 1 |
| Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo - nero | OPA0082NX | 1 |

| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|--|------------------|
| | | |
|  | Kit base in PP ReUse - 4 supporti in alluminio | OPK0002N |
| | Kit base in PP ReUse - 6 supporti in alluminio | OPK0003N |
|  | Base compact in PP ReUse completa di 4 piastre | OPK00C11N |
|  | Mostrina copri coda di rondine in PP ReUse per base | OPABA80N |
|  | Base supporto sacco in PP ReUse completa di spine e tappi | OPK0516N |
|  | Base supporto sacco in PP ReUse con ruota Silent Wheel ø80mm | OPKC056N |
|  | Kit mezzo top in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0524N |
| | Kit mezzo top in PP ReUse con foro | OPK0543N |
|  | Kit top doppio in PP ReUse completo di tappi e piastre | OPK0506N |
| | Kit top doppio in PP ReUse con foro | OPK0542N |
|  | Supporto sacco Lt 120 in PP ReUse completo di sostegno laterale e anelli bloccasacco | OPKC515SN |
|  | Bloccasacco 120 Lt (1pz) - grigio | OPA0066S |
| | Kit bloccasacco 120 Lt (2pz) - grigio | OPK067S |
|  | Kit (5pz) fermasacco 2x70Lt - grigio | OPK1117S |
|  | Kit ancoraggio sacco (6pz) | OPK00120 |
|  | Kit anelli fermasacco Lt 40 in PP nero con manico rosso, blu, giallo | OPK300N |


| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|---|------------------|
| | | |
|  | Ruote Silent Wheel boccole ø80mm con perno ø10 MA e con boccole in zama | S020180G |
| | | |
|  | Ruota in metallo con parafile ø100mm con perno ø10 MA | M0201RU3 |
|  | Ruota Silent Wheel ø125mm con perno ø10 MA | OPA00740 |
| | | |
|  | Ruota Silent Wheel ø125mm con perno ø10 MA con freno | OPA00740F |
|  | Ruota per moquette ø125mm con perno ø10 MA | OPA0090G |
| | | |
|  | Ruota gommata per esterni ø150mm con perno ø10 MA | OPA0100 |
|  | Kit completo di 1 ruota fissa ø245mm in poliuretano con viti e 1 staffa | OPKR00245 |
| | | |
|  | Paracolpo ø155mm per ruota con ø125mm in PP - grigio | OPA00320 |
|  | Rondella per ruote con paracolpi (eccetto Silent Wheel) | OPA00330 |
| | | |
|  | Kit montante in alluminio anodizzato 450 mm - Mini | OPK05280 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 55 mm | OPK05255 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 810 mm | OPK05020 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 480 mm (Opera Hotel con porte) | OPK05285 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 290 mm - Extra Midi | OPK05295 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 1070 mm - Midi | OPK05290 |
| | Kit montante in alluminio anodizzato 1241 mm - Maxi | OPK05260 |
| | | |














| DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|------------|
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse | OPK0004N |
| Pannello di tamponamento laterale con code di rondine in PP ReUse - Midi | OPK0004N.T |
| Pannello centrale guida cassetti in PP - nero | OPK0005NX |
| Pannello centrale guida cassetti in PP - nero - Midi | OPK0005N.T |
| Mostrina copri coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - sinistro | OPASX80N |
| Mostrina copri coda di rondine in PP ReUse per pannello laterale - destro | OPADX80N |
| Pannello chiusura posteriore in ABS - nero | OPKSX03NX |
| Pannello chiusura posteriore in ABS singolo - nero | OPKSX25NX |
| Porta con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX22NX |
| Porta con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX22NX |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS sinistra - nera | OPKSX08NX |
| Porta singola con chiusura a chiave in ABS destra - nera | OPKDX08NX |
| Piano top per chiusura superiore in PP - nero | OPA0061N |
| Coperchio ammortizzato in PP - nero | OPK0010N |
| Coperchio ammortizzato in PP con chiusura a chiave - nero | OPK0011N |
| Coperchio ammortizzato in PP portadocumenti/portatablet trasparente - nero | OPK0021NX |



| DESCRIZIONE | I CODICE |
|--|------------|
| Ripiano intermedio (50x70 cm) in nobilitato con meccanismo autobloccante per Opera Hotel | OPK00690 |
| Ripiano in PP ReUse 32x50 cm | OPK0007N |
| Secchiello 7Lt in PP ReUse 30x16xh23 cm | |
| manico rosso | OPK0013NR |
| manico blu | OPK0013NB |
| manico verde | OPK0013NG |
| manico giallo | OPK0013NY |
| Supporto secchiello 7 Lt girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero | |
| destro | OSK09DNX |
| sinistro | OSK10SNX |
| Griglia forata pre-impregnazione in PP 16x30 cm per secchielli 7Lt | OPA0202 |
| Coperchio pre-impregnazione in PP 16x30 cm per secchielli 7Lt | OPA0203 |
| Vaschetta in PP ReUse 31x22xh12 cm | |
| manico rosso | S0202001RN |
| manico blu | S0202001BN |
| Vaschetta senza manici in PP ReUse in PP 31x22xh12 cm | S020200N |
| Supporto vaschetta girevole con bussola blocca supporto in PP fibra di vetro nero | |
| sinistro | OVK07SNX |
| destro | OVK06DNX |
| Kit vaschetta porta ricambi in PP ReUse 50x19xh16 cm completa di agganci | OPK00700N |
| Vaschetta porta ricambi in PP ReUse 50x19xh16 cm | OPA00700N |
| Agganci vaschetta completi di sostegno e vite (2 pz) | OPK0071S |
| Coperchio in PP per vaschetta 50x19xh16 cm - nero | OPA0204N |
| Griglia in PP per vaschetta 50x19xh16 cm - nero | OPA0204FN |

| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|---|-----------|
| | Divisorio portabottiglie per vaschetta 50x19xh16 cm (3 pezzi) | OPA0120NX |
|  | | |
|  | Cassetto 10Lt in PP ReUse 45x29xh8,5 cm | OPA0076N |
|  | Cassetto 20Lt in PP ReUse 45x29xh16 cm | OPA0077N |
|  | Cassetto 40Lt in PP ReUse 45x29xh33 cm | OPA0078N |
|  | Supporto cassetto (1pz) | OPA0070S |
|  | Griglia forata pre-impregnazione in PP 32x49 cm Per cassette da 20Lt e 40Lt | OPA0200 |
|  | Coperchio pre-impregnazione in PP 32x49 cm Per cassette da 20Lt e 40Lt | OPA0201 |
|  | Secchio 22Lt disinfezione | V13500 |
|  | Coperchio per secchio 22Lt | V13501 |
|  | Supporto per secchio 22Lt in metallo verniciato completo di portamanico FixT - superiore | OPA0C88S |
|  | Supporto per secchio 22Lt in metallo verniciato - inferiore | OPA0089S |

| | DESCRIZIONE | I CODICE |
|---|--|------------------------|
| | Prexa S strizzatore con ganasce in Delrin senza inserti in gomma e bandinelle in plastica ReUse | S0100201NR |
|  | | |
|  | Prexa I strizzatore con ganasce in Delrin e inserti in gomma e bandinelle in plastica ReUse | S0100101NX |
|  | Supporto strizzatore Prexa in metallo verniciato ø20mm | OPK05270 |
|  | Secchio 15Lt in PP ReUse manico blu manico rosso | S0201503N S0201502N |
|  | Aggancio Giotto - Opera <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA10400 |
|  | Kit maniglia di spinta in alluminio anodizzato completo di supporti in PP ReUse | OPK0511N |
|  | Kit aggancio destro e sinistro completo di spine per opera Van | OPK0090 |
|  | Kit attacco portamanico FixT ovale in ABS con rullino in gomma antiscivolo per maniglia di spinta | OPK0513NX |
|  | Attacco portamanico FixT in ABS con rullino in gomma antiscivolo per Top o supporto sacco | OPA0082NX |
|  | Aggancio portasegnaletto di pericolo in ABS a doppio uncino | OPA0099NX |
|  | Portascopa per base in polietilene completo di viti | OPA00730 |
|  | Portascopa a scomparsa in PP ReUse completo di coperchio | OPK0514RN |

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Attacco per base compact <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA10200 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Porta guanti <i>* richiesta quantità minima</i> | OPA00720 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Portarotolo in metallo verniciato <i>* richiesta quantità minima</i> | OPK3120S |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Piattaforma Imop Fascetta fissaggio Imop <i>* richiesta quantità minima</i> | OPK10300VR OPK10150I |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Kit pedale per apertura coperchio completo di supporto pedale e asta in alluminio con innesti | OPK1200S |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Cassetta in plastica portaoggetti con fermabottiglie | OPCS001 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 47x28xh4 cm per top carrello Opera | OPA01900 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 43x20xh4 cm per cassetto 10Lt | OPA01700 |
| | Divisorio linea cortesia a 6 scomparti 43x28xh13 cm per cassetto 20/40Lt | OPA01600 |

| | | |
|---|--|---------------|
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Sacco per lavaggio MOP 35Lt con laccio e anelli per carrello OPERA | |
| | blu | TA0035B |
| | giallo | TA0035Y |
| | rosso | TA0035R |
| | verde | TA0035G |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Sacco per lavaggio MOP 120Lt + sacca porta panni per carrello OPERA | TA00120 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | SPRY GO - attrezzo dotato di manico con serbatoio, impugnatura ergonomica e pulsante rilascio prodotto a tre vie | APDEW001 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Sacco 35Lt - grigio | OPA00890 |
|  | DESCRIZIONE | I CODICE |
| | Tasca portaoggetti a 10 tasche per hotel | |
| | nero | OPA0090N |
| | grigio | OPA00900 |
| | tasca portaoggetti a 7 tasche - MIDI | OPA0090N.MIDI |



DESCRIZIONE

CODICE

Tasca portasacchetti 2x70 Lt - nero

OPA00901N



Sacco 120Lt con cerniera frontale e tasca laterale logo TWT

grigio

OPA00880

nero

OPA0088N

Sacco 120Lt con cerniera laterale e tasca laterale logo TWT

grigio

OPA00880.L



Sacco plastificato 200Lt portabiancheria verticale con cerniera frontale - grigio

OPA00810



Sacco plastificato 260Lt portabiancheria con coperchio

grigio

OPA00850

nero

OPA00850N

X TROLLEY

X TROLLEY METALLO VERNICIATO



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

CARRELLO X verniciato
con attacco tondo completo di elastico fermasacco
Ruote Ø80mm in metallo

C0200202 3



CARRELLO X verniciato
senza attacco completo di ganci
Ruote Ø80mm in metallo

C0200302 3

OPTIONAL: Sacco Lt 120



CARRELLO X verniciato
con attacco quadro completo di clip fermasacco
Ruote Ø80mm in metallo

C0200402 3

CARRELLO X
MULTIBIN

X TROLLEY METALLO CROMATO



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

CARRELLO X cromato

con attacco tondo completo di elastico fermasacco
Ruote Ø80mm in metallo con paracolpi Ø90mm

C0200201 2

CARRELLO X cromato

senza attacco completo di ganci
Ruote Ø80mm in metallo con paracolpi Ø90mm

C0200301 2

OPTIONAL: Sacco Lt 120

CARRELLO X cromato

con attacco tondo completo di clip fermasacco
Ruote Ø80mm in metallo con paracolpi Ø90mm

C0200401 2

X TROLLEY ACCESSORI



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

FLY

alzaimmondizia basculante con scopino


AIS001A 6



FixT

portamanico universale con stringitubo Ø22 mm

C0202401 1



Attacco tondo per carrello X cromato

C0201201 1

Attacco tondo per carrello X verniciato

C0201102 1

Attacco quadro per carrello X cromato


C0201301 1

Attacco quadro per carrello X verniciato

C0201402 1

Elastico fermasacco per carrello X

C0201501 1



Cestino plastificato 41x23x19 cm - bianco

C0201601 5



Sacco quadro con anelli Lt 120 in PVC - grigio

C0202201 1

Sacco quadro con anelli Lt 120 in PVC - nero

C0202201N 1

Sacco tondo Lt 120 con cordino in poliestere - grigio

C0202301 1



Portacarta per carrello X cromato

C0202001 1

Portacarta per carrello X verniciato

C0202102 1



Tasca porta oggetti a 9 tasche - grigia

CT200S 1



MULTI BIN

| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|----------|-------|
| MULTI BIN 1 CROMATO portasacco cromato completo di elastico fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300401 | 2 |
| OPTIONAL: Sacco Lt 70 | | |
| MULTI BIN 1 VERNICIATO portasacco verniciato completo di elastico fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300402 | 2 |
| Optional: Sacco Lt 70 | | |
| MULTI BIN 2 CROMATO 2 portasacchi cromati completi di elastici fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300201 | 1 |
| OPTIONAL: Sacco Lt 70 | | |
| MULTI BIN 2 VERNICIATO 2 portasacchi verniciati completi di elastici fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300202 | 1 |
| Optional: Sacco Lt 70 | | |
| MULTI BIN 3 CROMATO 3 portasacchi cromati completi di elastici fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300501 | 1 |
| OPTIONAL: Sacco Lt 70 | | |
| MULTI BIN 3 VERNICIATO 3 portasacchi verniciati completi di elastici fermasacco ruote Ø80 mm in metallo con paracolpi Ø90 mm | C0300502 | 1 |
| Optional: Sacco Lt 70 | | |

MULTI BIN TROLLEY ACCESSORI



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|-----------|-------|
| Sacco Lt 70 in poliestere - arancione | C0102101 | 1 |
| Sacco Lt 70 in poliestere - grigio | C0102102 | 1 |
| Ruota in metallo Ø80 mm | M0201RU2 | 1 |
| Paracolpo Ø90 mm grigio | S0201901G | 1 |
| FixT portamanico universale con stringitubo Ø22 mm | C0202401 | 1 |

CONTENITORI PER RIFIUTI



DESCRIZIONE

CODICE PEZZI

AURORA
contenitore in PP con coperchio basculante - bianco

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| AURORA Lt 15 | ABP00115 | 8 |
| AURORA Lt 25 | ABP00125 | 8 |
| AURORA Lt 50 | ABP00150 | 8 |



SWING FIT
contenitore in PP con coperchio basculante - grigio

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| SWING FIT Lt 10 | ABP00210 | 6 |
| SWING FIT Lt 35 | ABP00235 | 6 |
| SWING FIT Lt 50 | ABP00250 | 6 |



Contentitore Lt 24 in PP con apertura a pedale - bianco e azzurro

ABP00325 4



Contentitore Lt 90 con apertura a pedale - blu

BIDRU90B 1

** Disponibilità coperchi con codice colore*



Contentitore Lt 50 con apertura a pedale - blu

BIDRU50B 1

** Disponibilità coperchi con codice colore*



Bidone Lt 120 con ruote

| | | |
|--------|------------------|---|
| bianco | BIDRU120W | 1 |
| verde | BIDRU120G | 1 |



KIT pedale alza coperchio per bidone Lt 120

BIDKITPD120 1

LINEA VETRO

TWT by LEWI

La LINEA VETRO di TWT, sviluppata in collaborazione con LEWI PROFESSIONAL WINDOW CLEANING TOOLS, leader Tedesco nel settore, propone attrezzi specifici di grande qualità ed efficacia, apprezzati dagli specialisti della pulizia dei vetri in tutto il mondo.



INNOVATIVO




SOLIDO



MANEGGEVOLE


LINEA VETRO



Impugnatura ergonomica antiscivolo **bicomponente**

Gomma naturale vulcanizzata: efficace nella pulizia e resistente all'usura

Supporto regolabile a triplo blocco e bordi antiraffio



Innovazione nei materiali: lavorazione innovativa dei tubi di alluminio che ne aumenta resistenza e rigidità mantenendo un'eccezionale leggerezza. Raggiungono i 16 m d'altezza con meno peso, più ergonomia e minor fatica.

Innovazione nelle ghiera di bloccaggio: sistema antirotazione che ottimizza il controllo dell'attrezzo a diversi metri d'altezza. Sistema antischiacciamento accidentale delle dita in fase di chiusura. Migliore efficacia e sicurezza operativa.




Innovazione nel sistema anticaduta: tutti gli attrezzi sono dotati di aggancio al cono di sicurezza che rende impossibile la caduta accidentale operando ad altezze elevate. Maggiore sicurezza.

LINEA VETRO



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|--------|-------|
| Tergivetro BIONIC con impugnatura ergonomica | | |
| 25 cm | V10510 | 10 |
| 35 cm | V10511 | 10 |
| 45 cm | V10512 | 10 |
| 55 cm | V10513 | 10 |
| Impugnatura ergonomica BIONIC in gomma bi-componente | V10534 | 20 |
| Tergivetro CLASSIC in acciaio inox con impugnatura in gomma | | |
| 25 cm | V10520 | 10 |
| 35 cm | V10521 | 10 |
| 45 cm | V10522 | 10 |
| 55 cm | V10523 | 10 |
| Impugnatura ergonomica CLASSIC in acciaio inox con impugnatura in gomma | V10535 | 20 |
| BIONIC DUO con impugnatura ergonomica completo di vello | | |
| 35 cm | V10501 | 10 |
| 45 cm | V10502 | 10 |
| T-BAR - supporto vello in alluminio | | |
| 25 cm | V10038 | 10 |
| 35 cm | V10039 | 10 |
| 45 cm | V10040 | 10 |
| WHITE SCRUB - Ricambio vello con banda abrasiva | | |
| 25 cm | V1025 | 10 |
| 35 cm | V1035 | 10 |
| 45 cm | V1045 | 10 |
| BLUE STAR - Ricambio vello in microfibra e poliestere con velcro | | |
| 25 cm | V10012 | 10 |
| 35 cm | V10013 | 10 |
| 45 cm | V10014 | 10 |
| WHITE STAR - Ricambio vello in poliestere con chiusura velcro | | |
| 25 cm | V10004 | 10 |
| 35 cm | V10005 | 10 |
| 45 cm | V10006 | 10 |

LINEA VETRO ASTE

| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--|------------|
|  | Lamina in gomma | |
| | 25 cm | V11020 10 |
| | 35 cm | V11022 10 |
| | 45 cm | V11024 10 |
| | 55 cm | V11025 10 |
| | 92 cm | V11026 10 |
|  | Supporto inox completo di gomma | |
| | 25 cm | V11006 25 |
| | 35 cm | V11007 25 |
| | 45 cm | V11008 25 |
| | 55 cm | V11009 25 |
|  | Secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13500 6 |
| | Coperchio per secchio disinfezione Lt 22 in PP | V13501 1 |
|  | Secchio Lt 22 con ruote Ø50 mm completo di strizzino per vello cm 35 | V13900 1 |
| | Strizzino per vello 35 cm | V13902 1 |
|  | Asta telescopica 2 pezzi con bloccaggio a rotazione | |
| | 200 cm (2 pezzi x 100 cm) | V12019 10 |
| | 300 cm (2 pezzi x 150 cm) | V12020 10 |
| | 400 cm (2 pezzi x 200 cm) | V12021 10 |
|  | Asta telescopica 2 pezzi | |
| | 250 cm (2 pezzi x 125 cm) | V12001 10 |
| | 300 cm (2 pezzi x 150 cm) | V12002 10 |
| | 400 cm (2 pezzi x 200 cm) | V12003 10 |
|  | Asta telescopica 3 pezzi | |
| | 300 cm (3 pezzi x 100 cm) | V12006 10 |
| | 450 cm (3 pezzi x 150 cm) | V12007 10 |
| | 600 cm (3 pezzi x 200 cm) | V12008 10 |
|  | Asta telescopica 4 pezzi | |
| | 600 cm (4 pezzi x 150 cm) | V12012 10 |
| | 800 cm (4 pezzi x 200 cm) | V12013 10 |
|  | Snodo per aste telescopiche | V12022 10 |
|  | Cono con vite italiana per asta telescopica | V12040 10 |
|  | Tappo adattatore filetto italiano per asta telescopica | MFILO10B 1 |

LINEA VETRO ACCESSORI

| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--|------------|
|  | Ragnatore professionale curvo in crine di cavallo Lewi | V12025 10 |
| | Ragnatore professionale ovale in crine di cavallo Lewi | V12027 10 |
|  | Ragnatore ovale nazionale | V20001 10 |
| | Ragnatore a C nazionale | V20011 10 |
| WATER POLE | | |
| 240 cm (2 x 120 cm) | V14502 | 1 |
| 400 cm (2 x 200 cm) | V14503 | 1 |
| 600 cm (2 x 300 cm) | V14504 | 1 |
|  | Spazzola sintetica con innesto in ottone per Water Pole | V14508 1 |
| | | |
|  | Raschietto di sicurezza | V11501 20 |
|  | Raschietto di sicurezza con impugnatura in gomma | V11502 15 |
| | | |
|  | Dispenser 5 lame da 4 cm | V11513 10 |
|  | Lame 4 cm - confezione economica da 100 pz. (prezzo unitario) | V11512 100 |
| | | |
|  | Raschietto in acciaio inossidabile con lama 10 cm completo di astuccio | V11505 10 |
|  | Dispenser 10 lame da 10 cm | V11509 10 |
| | | |
|  | Lame 10 cm - confezione economica da 350 pz. (prezzo unitario) | V11510 350 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--------|-------|
| Raschietto per finestra con impugnatura ergonomica e lama 10 cm | V11500 | 10 |
| Raschietto per finestra o pavimento manico 25 cm e lama 10 cm | V11503 | 10 |
| manico 120 cm e lama 10 cm | V11504 | 10 |
| Dispenser 10 lame da 10 cm | V11511 | 10 |
| Pinza raccogli tutto professionale con manico in alluminio 40 cm | A12502 | 10 |
| 100 cm | A12503 | 10 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|--------|-------|
| VALIGETTA KIT VETRI LEWI | V01000 | 1 |
| contenente: - Impugnatura ergonomica BIONIC in gomma - Supporti inox con gomma da 25 cm, 35 cm, 45 cm - Lamina in gomma 92 cm - Supporto vello in alluminio da 25 cm, 35 cm - Ricambio vello WHITE STAR 25 cm con chiusura velcro - Raschietto in acciaio inox con lama 10 cm e astuccio - Snodo dentato per asta - Asta telescopica 2x60cm - Ragnatore ovale - Spugna Topbrown e fibra abrasiva - Pelle di daino professionale | | |



| DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|--|--------|-------|
| Supporto ETTORE in ottone con gomma 25 cm | V1127 | 12 |
| 35 cm | V1135 | 12 |
| 45 cm | V1144 | 12 |



| | | |
|------------------------------------|-------|----|
| Impugnatura ETTORE fissa in ottone | V1324 | 12 |
|------------------------------------|-------|----|




| | | |
|---------------------------------------|-------|----|
| Impugnatura ETTORE a scatto in ottone | V1339 | 12 |
|---------------------------------------|-------|----|



| | | |
|----------------------------|-------|----|
| Impugnatura ETTORE snodata | V1640 | 12 |
|----------------------------|-------|----|



| | | |
|-----------------------------|-------|----|
| clips ferma gomma in ottone | V1253 | 12 |
|-----------------------------|-------|----|



| | | |
|-----------------------|-------|----|
| Gomma Ettore 25 cm | V1407 | 12 |
| 35 cm | V1497 | 12 |
| 45 cm | V1503 | 12 |
| 90 cm | V1521 | 12 |



| | | |
|--------------------------------|-------|----|
| Ricambio vello giallo 25 cm | V1625 | 10 |
| 35 cm | V1635 | 10 |
| 45 cm | V1645 | 10 |

LINEA VETRO PANNI E SPUGNE



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

Panno in microfibra super soft (80% poliestere/20% poliammide) 40x40cm 300g/mq. Certificati secondo le normative STANDARD 100 by OEKO-TEX® relative alla sicurezza dei manufatti tessili

| | | |
|--------|-----------------|----|
| Blu | P0100001 | 10 |
| Rosso | P0100002 | 10 |
| Giallo | P0100003 | 10 |
| Verde | P0100004 | 10 |



MICRO STEEL BLU - panno in microfibra con trattamento in poliuretano coagulato 37x35 cm **P1000020** 20



MICRO LUX - panno in ultramicrofibra in TNT di poliestere/poliammide 35x40 cm

| | | |
|--------|-----------------|----|
| Rosso | P1000030 | 50 |
| Blu | P1000031 | 50 |
| Verde | P1000032 | 50 |
| Giallo | P1000033 | 50 |



MILLE USI - panno in viscosa/polipropilene 38x38 cm **P1000040** 250



MICRO GLASS - panno in ultramicrofibra in TNT in poliestere/poliammide 40x50 cm **P1000050** 50



GISY - panno spugna 18x20 cm (confez. da 10 pz in box da 60 spugne)

| | | |
|--------|-----------------|----|
| Blu | P0301001 | 60 |
| Rosso | P0301002 | 60 |
| Giallo | P0301003 | 60 |
| Verde | P0301004 | 60 |



Spugne Bi Color - confezioni da 10 spugne in box da 100 spugne

| | | |
|--------|----------------|-----|
| Blu | P030001 | 100 |
| Rosso | P030002 | 100 |
| Giallo | P030003 | 100 |
| Verde | P030004 | 100 |



Spugna TopBrown - tabacco e fibra abrasiva verde **P031000** 100
14x9,5x4,5 cm









Pelle di daino professionale - 100% naturale conciata olio di pesce 60x40 cm **P15004** 10

DISPENSER

E AMBIENTE BAGNO



DISPENSER E AMBIENTE BAGNO

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|---|-----------|-------|
| | Dispenser Carta Mani intercalato a "C", a "Z",a "V" | DIS0003 | 1 |
|  | Easy - dispenser carta intercalato a C, a Z, a V capacità 150/200 fogli | DIS0001 | 32 |
| | | | |
|  | Franky - dispenser carta igienica intercalato o doppio con porta rotolo | DIS0002 | 24 |
| | | | |
|  | Jumbo - dispenser carta igienica con rotolo da 260 mm | DIS0005 | 10 |
| | | | |
|  | Hygien - dispenser copri WC | DIS0006 | 20 |
| | | | |
|  | Ricarica fogli copri WC (250 fogli) | DIS0006.R | 10 |
| | | | |

DISPENSER E AMBIENTE BAGNO

|  | DESCRIZIONE | CODICE | PEZZI |
|---|--|------------|-------|
| | Sony - dispenser sapone manuale 800 ml | DIS0004 | 12 |
|  | Dispenser sapone 1000 ml con fotocellula | DIS0014 | 12 |
| | | | |
|  | Dispenser profumo a batteria con ventolino | DIS0007 | 1 |
| | | | |
|  | Ricarica profumo per ambiente da 100 ml | | |
| | essenza mandarino | DIS0007R.M | 12 |
| | essenza fruit mix | DIS0007R.F | 12 |

DISPENSER ALTRI ACCESSORI



DESCRIZIONE

| CODICE | PEZZI

| | | |
|---|----------------|----|
| Asciugamani ad aria con fotocellula Jet (1800W) | DIS0020 | 15 |
|---|----------------|----|



| | | |
|---|----------------|----|
| Vento - asciugacapelli a muro (1600W) - bianco | DIS0030 | 19 |
|---|----------------|----|



Bidoncino INOX completo di pedale e vaschetta

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 3 Lt | ABM00103 | 6 |
| 5 Lt | ABM00105 | 4 |
| 12 Lt | ABM00112 | 2 |



| | | |
|-------------------|----------------|----|
| Portascopino INOX | DIS0010 | 12 |
|-------------------|----------------|----|



| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| Portascopino in plastica | DIS0011 | 12 |
|--------------------------|----------------|----|



| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| Portacarta a muro - verniciato bianco | C0202105 | 1 |
|---------------------------------------|-----------------|---|



| | | |
|---|-----------------|---|
| Portacarta a cavalletto - verniciato bianco | C0202106 | 1 |
|---|-----------------|---|



ITALIAN TOOLS



Le vendite di TWT s.r.l. sono regolamentate dalle condizioni generali sottoelencate, salve espresse deroghe pattuite nel singolo contratto di vendita

1. ARTICOLI VENDUTI

- a. Tutti gli articoli prodotti da TWT s.r.l. rispondono ai requisiti di sicurezza e di qualità e sono idonei all'uso.
- b. I dati tecnici, descrittivi ed illustrativi degli articoli riportati nel presente listino sono indicativi e TWT s.r.l. si riserva la facoltà di variarli senza preavviso.

2. PREZZI

- a. I prezzi indicati sono al netto di IVA e si intendono tutti franco stabilimento Castelfranco Veneto (TV)
- b. I prezzi indicati sono espressi in EURO e validi fino ad eventuale variazione di listino.

3. ORDINI

- a. Gli ordini inviati dal cliente sono da ritenersi accettati a seguito della loro accettazione scritta da parte di TWT s.r.l.
- b. L'ordine minimo è di € 500,00 al netto IVA.
- c. Le consegne sono fatte per confezione intera per cui i quantitativi richiesti dovranno essere multipli di quelli indicati nel listino per ogni imballo.
- d. Ogni ordine deve riportare codice dei prodotti, la loro descrizione, i quantitativi richiesti.

4. IMBALLI

- a. Al cliente non saranno addebitati oneri relativi all'imballaggio dei prodotti se questi sono imballati secondo gli standard TWT s.r.l.
- b. Oneri relativi agli imballaggi potranno essere addebitati a seguito di personalizzazioni sugli imballaggi richieste dal cliente. Per gli strizzatori imballati separatamente dal relativo carrello sarà addebitata una maggiorazione di € 0,70.

5. PAGAMENTO

- a. Il pagamento della merce deve essere effettuato secondo i termini pattuiti negli accordi commerciali.
- b. Nel caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi di mora previsti dalla legge.
- c. La merce rimarrà di esclusiva proprietà di TWT s.r.l. fino al completo pagamento della stessa.

6. TERMINI DI CONSEGNA

- a. I tempi di consegna sono pattuiti negli accordi commerciali.
- b. I termini di consegna non sono tassativi e l'eventuale ritardo nella consegna non autorizza alcun ritardo nei pagamenti pattuiti né legittima alcuna richiesta di danni.

7. TRASPORTO

- a. Il ritiro della merce ed il trasporto viene di norma organizzato dal cliente.
- b. Il costo del trasporto è a carico del cliente salvo quanto diversamente pattuito.

8. MANCATO RITIRO

- a. Il mancato ritiro della merce, decorsi trenta giorni dal termine pattuito per la consegna, produrrà la risoluzione ipso iure del contratto di vendita e il venditore avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, le somme fino a quel momento ricevute, salvo il maggiore danno.

9. RESI DI MERCE

- a. I resi di merce devono essere autorizzati da TWT s.r.l. per iscritto.
- b. In caso di autorizzazione al reso, i prodotti dovranno essere resi in perfetto stato e nel loro imballo originale. Diversamente saranno addebitabili i costi relativi gli imballi.
- c. Le spese di imballo e spedizione in caso di reso saranno in ogni caso a carico del cliente.

10. MODALITÀ UTILIZZO DEI PRODOTTI

- a. TWT s.r.l. non risponde di rotture e danni ai prodotti causati da un loro cattivo utilizzo, dal mancato rispetto delle istruzioni ove presenti, dalla loro errata manutenzione e della loro manomissione o alterazione.

11. CONTESTAZIONI

- a. Al momento della consegna della merce, il cliente ha l'onere di controllare la merce ed effettuare le eventuali contestazioni di danni, o di mancanze, e indicare le eventuali riserve sul documento di consegna della merce che dovrà essere controfirmato dal trasportatore o dal conducente incaricato.
- b. Gli eventuali difetti devono essere comunicati per iscritto entro i termini di legge.
- c. Non saranno riconosciute come valide contestazioni verbali o telefoniche.
- d. Nessun reso potrà essere effettuato se non dopo autorizzazione scritta da parte di TWT s.r.l.

12. LISTINO IN VIGORE

- a. Ogni listino emesso TWT s.r.l. annulla e sostituisce tutti i listini precedenti.

13. USO IMMAGINI E MARCHI

- a. Le immagini, le fotografie, i loghi ed ogni forma di rappresentazione degli articoli e dei marchi di TWT s.r.l. sono di sua esclusiva proprietà ed è perciò vietato ogni loro utilizzo salva espressa autorizzazione da parte di TWT s.r.l.

14. ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA

- a. Il cliente dichiara di aver letto le condizioni sopra descritte e con l'invio dell'ordine dichiara di accettarle in toto.

15. FORO COMPETENTE

- a. Per ogni controversia è competente unicamente il Foro di Treviso.



EU ECOLABEL

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO TWT

La certificazione EU Ecolabel rappresenta un'evidenza tangibile e credibile di eccellenza ambientale.

In un contesto popolato da sigle e loghi di ogni tipo, l'Ecolabel UE qualifica i prodotti che hanno superato una rigida serie di criteri di compatibilità ecologica definiti in sede comunitaria. Basata sulla norma ISO 14024, la Ecolabel UE è un riferimento basilare per la valutazione dei prodotti di pulizia più rispettosi dell'ambiente nella logica Piano d'azione Nazionale del Green Public Procurement (PAN GPP).

Per TWT questo passo rappresenta un riconoscimento importante ed una dimostrazione di attenzione costante verso l'ambiente. Inoltre è una garanzia per quei clienti che stanno acquistando prodotti 100% ecologici, siano essi in materiale tessile o di altra natura (come, ad esempio, i carrelli in plastica riciclata Re-Use).

La scelta di certificare Ecolabel UE le frange MICRO COLOR, nasce dall'importanza che questo prodotto ha nelle nostre vendite. È stato un percorso impegnativo che ha visto la verifica da parte di enti certificatori esterni ma è stato facilitato dagli elevati standard qualitativi che TWT già applica alle sue produzioni secondo i criteri richiesti da Ecolabel:

- non utilizzo di materiali e sostanze pericolose per la salute e l'ambiente (ad esempio la presenza di pesticidi nei cottoni)
- limitato inquinamento dell'aria o dell'acqua durante i processi produttivi della materia prima come del prodotto finito
- sicurezza e resistenza dei prodotti e dei colori allo sfregamento e all'esposizione agli agenti atmosferici
- resistenza dei tessuti e limitato restringimento a seguito di lavaggi ed asciugatura

MICRO COLOR è una tipologia di frangia in filato di microfibra molto flessibile e che si presta a diverse utilizzazioni.

In un unico prodotto sono racchiusi tutti i vantaggi della microfibra grazie alla particolare lavorazione del filato: ottime, le capacità di rimozione dello sporco e di assorbimento grazie ai microfilamenti della microfibra; ed eccellente, la capacità di raccolta data dal filato ad anello chiuso. Questo tipo di frangia è particolarmente indicata nella pulizia di pavimenti lisci e specificamente pensata per settori come Sanità, Ho.Re.Ca ed industria alimentare. Non rilascia pelucchi e non sviluppa batteri.

La differenziazione del codice colore per aree di rischio avviene direttamente sul velcro al fine di evitare qualsiasi rischio di non corretta applicazione della differenziazione colore rispetto ai protocolli di pulizia. I supporti irrestringibili e la forza del filato aumentano e concretizzano la resistenza di questo prodotto, lavabile fino a 1.000 lavaggi.



Certificazione KIWA / ACCREDIA

TWT srl è certificata ISO 9001:2015. Questo a garanzia che il nostro sistema di qualità investe l'intero sistema gestionale e le procedure con cui serviamo il mercato.

TWT srl è certificata ISO 14001:2015. Questo a conferma che l'organizzazione ed il sistema di gestione sono adeguati a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle diverse attività aziendali e orientati sistematicamente al miglioramento delle performance ambientali in modo efficace e sostenibile.



TWT srl è certificata SA 8000:2014. Nello specifico la norma SA8000 identifica uno standard internazionale volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale, attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali:

- Il rispetto dei diritti umani,
- Il rispetto dei diritti dei lavoratori,
- La tutela contro lo sfruttamento dei minori,
- Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. La presente certificazione è richiesta per poter partecipare alle gare d'appalto.

